

TOYOTA C-HR

SPECIFIKACIJE



SPECIFIKACIJE

UTICAJ NA OKOLIŠ	Hibrid 2,0 l benzinski hibrid Dynamic Force e-CVT	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT	
Potrošnja goriva (primjenljivi propisi)			
Mješovita brzina (l/100km)	5,2-5,7	4,8-5,2	
Mala brzina (l/100 km)	4,8-5,3	4,0-4,4	
Srednja brzina (l/100 km)	4,3-4,8	3,8-4,2	
Velika brzina (l/100 km)	4,7-5,0	4,3-4,7	
Vrlo velika brzina (l/100 km)	6,4-6,8	6,1-6,5	
Preporučeno gorivo	95 ili više oktanski	95 ili više oktanski	
Zapremina spremnika za gorivo (l)	43	43	
Ugljikov dioksid, CO₂ (primjenljivi propisi)			
Mješovita brzina (g/km)	119-128	109-118	
Mala brzina (g/km)	109-120	91-101	
Srednja brzina (g/km)	98-108	87-95	
Velika brzina (g/km)	105-113	97-106	
Vrlo velika brzina (g/km)	146-155	139-147	
Emisije izduvnih gasova (propis EC/715/2007 uz dopunu EC 2018/1832AP)			
Emisijski razred	EURO 6 AP	EURO 6 AM	
Ugljični monoksid, CO (mg/km)	190,5	69,8	
Ugljikovodici, THC (mg/km)	19,9	11,0	
Ugljikovodici, NMHC (mg/km)	17,2	8,7	
Oksidi azota, NOx (mg/km)	4,9	3,6	
Čvrste čestice (mg/km)	-	-	
Buka u vožnji (dB(A))	65,0	66,7	
MOTOR			
Oznaka motora	M20A-FXS	2ZR-FXE	
Broj cilindara	4 cilindra, u redu	4 cilindra, u redu	
Mehanizam ventila	16 ventila, DOHC, lančani razvod (s VVT-iE i VVT-i)	16 ventila, DOHC, lančani razvod (s VVT-i)	
Sistem ubrizgavanja goriva	SFI - Direktno ubrizgavanje, ubrizgavanje u usisnu granu	SFI - Direktno ubrizgavanje, ubrizgavanje u usisnu granu	
Zapremljnost (cm ³)	1987	1798	
Provrt i hod (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 88,3	
Kompresijski omjer	14.0:1	13.0:1	
Najveća izlazna snaga (KS)	152	98	
Najveća izlazna snaga (kW/obr/min)	112/6.000	72/5.200	
Najveći obrtni moment (Nm/obr/min)	190/4.400-5.200	142/3.600	
Ukupna snaga hibridnog pogona (KS)	184	122	
Ukupna snaga hibridnog pogona (kW)	135	90	
2,0 l benzinski hibrid e-CVT			
Prednji elektromotor			
Tip	Elektromotor s permanentnim magnetom	Tip	Nikal-metal hidrid
Najveća snaga (kW)	80	Nominalni napon (V)	216,0
Najveći obrtni moment (Nm)	202	Broj baterijskih modula	180
Najveći napon (V)	650	Kapacitet baterije (3 hr) amp. hr.	6,5
1,8 l benzinski hibrid e-CVT			
Prednji elektromotor			
Tip	Elektromotor s permanentnim magnetom	Tip	Litij-ion
Najveća snaga (kW)	53	Nominalni napon (V)	207,2
Najveći obrtni moment (Nm)	163	Broj baterijskih modula	56
Najveći napon (V)	600	Kapacitet baterije (3 hr) amp. hr.	3,6

Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ su mjerene u kontrolisanim uslovima na modelu iz temeljne proizvodnje, u skladu sa zahtjevima novih europskih propisa WLTP EC 2017/1151 i primjenjivim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ je moguće izračunati na temelju naručenih opcija. Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ za važe vozilo mogu se razlikovati od izmjerениh ili izračunatih vrijednosti, jer način vožnje kao i drugi faktori (kao što su stanje ceste, promet, stanje vozila, pritisak u gumama, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju utjecaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO₂. Više pojedinosti o načinu ispitivanja WLTP možete pronaći na: <https://www.toyota.ba/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>

e-CVT = elektronski upravljeni bezstopeni mjenjač

SPECIFIKACIJE

PERFORMANSE	Hibrid 2,0 l benzinski hibrid Dynamic Force e-CVT	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT
Najveća brzina (km/h)	180	170
0–100 km/h (s)	8,2	11,0
Koeficijent otpora zraka	0,32	0,32

TEŽINE VOZILA I PRIKOLICE

Najveća ukupna težina vozila (kg)	1.930	1.860
Težina vozila spremnog za vožnju (kg)	1.560 - 1.600	1.495 - 1.535
Težina prikolice s kočnicom (kg)	725	725
Težina prikolice bez kočnice (kg)	725	725

OVJES

Prednji	MacPhersonova noga	MacPhersonova noga
Stražnji	Dvostruka ramena	Dvostruka ramena

KOČNICE

Prednji	Samoventilirajući diskovi	Samoventilirajući diskovi
Stražnji	Diskovi	Diskovi

* oprema C-ENTER e-CVT = elektronički upravljeni stalno promjenljivi mjenjač

SPECIFIKACIJE

VANJSKE DIMENZIJE

Dužina vozila (mm)	4.395	4.390
Širina vozila (mm)	1.795	1.795
Visina vozila (mm)	1.555	1.555
Razmak prednjih točkova (mm)	1.550	1.540*/1.550
Razmak stražnjih točkova (mm)	1.570	1.560*/1.570
Prednji prevjes (mm)	940	940
Stražnji prevjes (mm)	815	805
Međusovinski razmak (mm)	2.640	2.640

UNUTRAŠNJE MJERE

Unutrašnja dužina (mm)	1800
Unutrašnja širina (mm)	1455
Unutrašnja visina (mm)	1210

ZAPREMINA PRTLJAŽNIKA

Zapremina prtljažnika (5 uspravnih sjedala: do razine pojaseva) (litara)	358	377
Zapremina prtljažnika (2 uspravna sjedala: do razine pojaseva) (litara)	1.102	1.164

UPRAVLJAČ

Krug okretanja - između rubnika (m)	10,4 / 11,0
-------------------------------------	-------------

TOČKOVI


	C-ENTER	C-LUB	GR SPORT	C-HIC	ORANGE EDITION
Srebrni aluminijski naplatak, 17" (5 dvostrukih krakova)	●	-	-	-	-
Aluminijski naplatak, 18", crni, mašinski obrađen (5 dvostrukih krakova)	-	●	-	-	-
Aluminijski naplatak, 18", crni, mašinski obrađen (10 dvostrukih krakova)	-	-	-	●	-
Aluminijski naplatak, 18", crni, mašinski obrađen (10 dvostrukih krakova)	-	-	-	-	●
Aluminijski naplatak, 19", crni, mašinski obrađen (5 dvostrukih krakova)	-	-	●	-	-
Srebrni okvir velikog središnjeg poklopcu	●	●	●	●	●
Komplet za krpanje gume	●	●	●	●	●

● = Standardno

○ = Opcija


- = Nije dostupno

* 2,0 l benzinski hibrid



BOJE

PONUDA BOJA U JEDNOM TONU



PONUDA BOJA U DVA TONA



* Metalik boja.

§ Sedefasta boja.

PRESVLAKE

1



2



3



1. Crna tkanina sa svijetlosivim šavovima
Standardno na C-ENTER

2. Crna tkanina sa svijetloplavim šavovima
Standardno na C-LUB

3. Šavovi u uzorku orhideje s kožnim umetcima
Standardno na C-HIC

4



5



6



4. Crna perforirana Alcantara®
s kožnim umetcima
Opcija na C-LUB

5. Crna perforirana koža s uzorkom romba
Standardno na ORANGE EDITION, opcija na
C-LUB i C-HIC

6. Crna Alcantara s crnim kožnim
podupiračima i srebrnim i crvenim šavovima
Opcija na GR SPORT

7



7. Crna tkanina sa srebrnim i crvenim šavovima
Standardno na GR SPORT

NAPLATCI



1



4



2



3



5

1. Srebrni naplatak od lake legure, 17"
(5 dvostrukih krakova)
Standardno na C-ENTER

2. Naplatak od lake legure, 18", crni,
mašinski obrađen (5 dvostrukih krakova)
Standardno na C-LUB

3. Naplatak od lake legure, 18",
mašinski obrađen (10 dvostrukih krakova)
Standardno na C-HIC

4. Naplatak od lake legure, 18", crni,
mašinski obrađen (10 dvostrukih krakova)
Standardno na ORANGE EDITION

5. Naplatak od lake legure, 19", crni,
mašinski obrađen (5 dvostrukih krakova)
Standardno na GR Sport

POTPUNA BEZBRIŽNOST

10 GODINA
GARANCIJE
TOYOTA RELAX

DO
10 GODINA
GARANCIJE
NA GUME

10 GODINA
GARANCIJE
NA HIBRIDNU BATERIJU



TOYOTA
EUROCARE



GARANCIJA NA
KOROZIJU



GARANCIJA
NA LAK

5+
PROGRAM ZA
STARIJA VOZILA

TOYOTA RELAX

Nakon isteka tvorničke garancije Toyota vam nudi mogućnost da se **besplatno** uključite u program Toyota Relax. Kao dokaz kvalitete, pouzdanosti i izdržljivosti naših vozila nakon svakog redovitog servisa nudimo vam besplatan popravak vozila u slučaju potencijalnog kvara (sve do starosti vozila do 10 godina ili 185.000 km, što prije nastupi) pod uvjetom da svoj automobil servisirate kod ovlaštenog partnera Toyota*.

DO 10 GODINA GARANCIJE NA GUME

Nakon isteka tvorničke garancije, nudimo mogućnost besplatnog uključivanja vozila u program dodatne garancije na gume - do 10 godina starosti vozila ili 185.000 km i traje jedan servisni interval propisan za vozilo. U sklopu dodatnog jamstva, u slučaju oštećenja gume, nudimo besplatnu pomoć na cesti - Toyota Eurocare, koja će organizirati prijevoz vozila u Toyota ovlašteni servis, gdje će oštećena guma biti zakrpana ili zamijenjena novom.

10 GODINA GARANCIJA NA HIBRIDNU BATERIJU

Nova Toyotina hibridna vozila imaju tvorničku garanciju od pet godina na hibridne komponente. Nakon pet godina starosti vašeg vozila možete se odlučiti za **besplatno** produženje garancije na hibridnu bateriju. Možete ga redovito obnavljati sve do desete godine registracije svojeg vozila.

EUROCARE ASISTENCIJA NA CESTI

Kako biste što bezbrižnije uživali u vožnji, s veseljem vam nudimo petogodišnju pomoć na cesti Toyota Eurocare, koja je dostupna u četrdeset europskih zemalja. U slučaju problema s vašom Toyotom Toyota Eurocare nudi vam više mogućnosti pomoći.

GARANCIJA NA KOROZIJU

Vaše novo vozilo pokriveno je i garancijom za slučaj prohrđavanja iznutra prema van za razdoblje od 12 godina bez obzira na prijeđene kilometre i 3-godišnju garanciju na boju, također bez ograničenja prijeđenih kilometara.

GARANCIJA NA LAK

Trogodišnja garancija pokriva i hrđu na površini i greške na laku nastale zbog greške u proizvodnji, bez obzira na broj prijeđenih kilometara.

PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Bezbjednost i pouzdanost za vaše vozilo Toyota starije od 5 godina sa povoljnim održavanjem i popustima zavisi od starosti vozila i uključuje ugradnju originalnih zamjenskih dijelova Toyota najvišeg kvaliteta.

Za više informacija posjetite: www.toyota.ba

* Više informacija u vezi s pravom na pojedine usluge provjerite kod vašeg ovlaštenog partnera Toyota.