



TOYOTA AYGO X

SPECIFIKACIJE



SPECIFIKACIJE

EKOLOŠKA UČINKOVITOST	Benzinski motor 1,0 l VVT-i, benzinski, 5 M/T	Benzinski motor 1,0 l VVT-i, benzinski, S-CVT
Potrošnja goriva (u skladu s važećim zakonskim propisima)		
Kombinirano (l/100km)	4,8-5,0	4,9 - 5,0
Pri malim brzinama (l/100km)	5,4 - 5,7	5,4 - 5,7
Pri srednjim brzinama (l/100km)	4,4-4,5	4,4 - 4,5
Pri velikim brzinama (l/100km)	4,1 - 4,2	4,1 - 4,2
Pri iznimno velikim brzinama (l/100km)	5,3 - 5,7	5,3 - 5,8
Preporučena klasa goriva	95 ili više (oktana)	95 ili više (oktana)
Zapremnina spremnika goriva (u litrama)	35	35
Emisije ugljičnog dioksida, CO₂ (u skladu s važećim zakonskim propisima)		
Kombinirano (g/km)	108 - 113	108 - 114
Pri malim brzinama (g/km)	121 - 128	121 - 128
Pri srednjim brzinama (g/km)	99 - 102	99 - 102
Pri velikim brzinama (g/km)	94 - 96	94 - 96
Pri iznimno velikim brzinama (g/km)	121 - 130	121 - 131
Emisije ispušnih plinova (Uredba EZ 715/2007, izmjene i dopune EZ 2018/1832AP)		
Europska klasa	EURO 6 AP	EURO 6 AP
Ugljični monoksid, CO (mg/km)	245,6	336,7
Ugljikovodici, THC (mg/km)	22,0	29,7
Ugljikovodici, NMHC (mg/km)	19,3	26,6
Oksidi dušika, NOx (mg/km)	16,7	9,8
Razina proizvedene buke (dB(A))	67,0	69,0
MOTOR		
Šifra motora	1KR-FE	1KR-FE
Broj cilindara 3 cilindra u redu	3 cilindra u redu	3 cilindra u redu
Mehanizam ventila	Sustav izravne kompresije s četiri ventila i dvije bregaste osovine iznad glave motora (DOHC) (s VVT-om)	Sustav izravne kompresije s četiri ventila i dvije bregaste osovine iznad glave motora (DOHC) (s VVT-om)
Sustav goriva	Izravno ubrizgavanje goriva u više točaka	Izravno ubrizgavanje goriva u više točaka
Zapremnina (cc)	998	998
Provrt x hod (mm x mm)	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0
Omjer kompresije	11,8:1	11,8:1
Maksimalna izlazna snaga (DIN ks)	72	72
Maksimalna izlazna snaga (kW/o/min)	53/6000	53/6000
Maks. okretni moment (Nm/o/min)	93/4400	93/4400
PERFORMANSE		
Maksimalna brzina (km/h)	158	151
0 - 100 km/h (u sekundama)	14,9	14,8
Koeficijent vuče	0,32	0,32
OVJES		
Sprijeđa	MacPherson ukruta	MacPherson ukruta
Straga	Torziona poluga	Torziona poluga
KOĆNICE		
Sprijeđa	Ventilirajuće disk s 1 cilindrom	Ventilirajuće disk s 1 cilindrom
Straga	Bubanj	Bubanj

Vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ izmjerene su u kontroliranom okruženju na reprezentativnom proizvodnom modelu i u skladu sa zahtjevima nove europske Uredbe za WLTP EZ 2017/1151 i svim njenim izmjenama i dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila konačne vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ mogu se izračunati na temelju naručene dodatne opreme. Vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ za vaše vozilo mogu se razlikovati od onih koje su izmjerene i izračunate, a ovisno o vašem stilu vožnje te brojnim drugim čimbenicima (primjerice, ovisno o uvjetima na cesti, uvjetima u prometu, stanju vozila, vrijednosti tlaka u gumi, opterećenju, broju putnika u vozilu itd.) koji utječu na potrošnju goriva i emisije CO₂ na automobilu. Više informacija o novom postupku WLTP testiranja potražite ovdje: <https://www.toyota.hr/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>

M/T = ručni mjenjač S-CVT = super i neprekidno promjenjivi sustav prijenosa

SPECIFIKACIJE

MASA I KAPACITET VUČE	Benzinski motor 1,0 l VVT-i, benzinski, 5 M/T	Benzinski motor 1,0 l VVT-i, benzinski, S-CVT
Ukupna bruto masa vozila (kg)	1360	1360
Masa praznog vozila (kg)	940-995	965-1015
Kapacitet vuče s kočnicama (kg)	0	0
Kapacitet vuče bez kočnica (kg)	0	0
VANJSKE DIMENZIJE	5 VRATA (4 SJEDALA)	
Vanjska duljina (mm)	3700	
Vanjska širina (mm)	1740	
Vanjska visina (mm)	1525	
Širina traga prednjih kotača (mm)	1540	
Širina traga stražnjih kotača (mm)	1520	
Prednji prevjes (mm)	730	
Stražnji prevjes (mm)	540	
Međuosovinski razmak (mm)	2430	
UNUTARNJE DIMENZIJE	5 VRATA (4 SJEDALA)	
Unutarnja širina (mm)	1420	
Unutarnja visina (mm)	1205	
UPRAVLJANJE		
Radius okretanja – guma (m)	9,4	
IZVANCESTOVNO		
Min. visina od tla (mm)	146	
ZAPREMNINA PRTLJAŽNIKA	5 VRATA (4 SJEDALA)	
Zapremnina prtljažnika (sva 4 sjedala u uspravnom položaju, do pojasevine linije) (u litrama)	231	
Zapremnina prtljažnika (2 sjedala u uspravnom položaju, do krova) (u litrama)	829	
Duljina prtljažnika (sva 4 sjedala u uspravnom položaju) (mm)	512	
Ukupna širina prtljažnika (mm)	1190	
Ukupna visina prtljažnika (mm)	1009	
Duljina prtljažnika (sva 2 sjedala u uspravnom položaju) (mm)	1182	
Visina prtljažnika (do stražnjeg pokrova) (mm)	708	




The technical drawings illustrate the dimensions of the Toyota Aygo X. The front view shows the overall width of 1740 mm. The side view provides a comprehensive look at the car's proportions: length 3700 mm, width 1540 mm, and height 1740 mm. The rear view highlights the height of 1525 mm and the overall width of 1740 mm.

BOJE



Dostupni izbori za jednobojne varijante




040 bijela Pure White

1L0 srebrna Shimmering Silver[§]

209 crna Night Sky Black[§]



Dostupni izbori za dvobojne varijante



3U4 crvena Chili Red*

4U9 bež Ginger Beige[§]

6W4 zelena Cardamom Green

8Y8 plavava Juniper Blue[§]

6W4 zelena Cardamom Green


Ukrasni dodaci u boji Mandarina

RAZINE OPREME

1




2




1. u osnovnoj opremi za modele
X PLAY

2. u osnovnoj opremi za modele
X TREND i X STYLE

3



4



3. u osnovnoj opremi za modele
X CLUSIVE

4. u osnovnoj opremi za modele
X LIMITED

POTPUNA BEZBRIŽNOST



TOYOTA RELAX

Nakon isteka tvorničkog jamstva nudimo vam mogućnost **besplatnog** uključivanja u Toyota Relax program. Kao dokaz kvalitete, pouzdanosti i izdržljivosti naših vozila nakon svakog redovnog servisa nudimo vam besplatan popravak vozila u slučaju potencijalnog kvara (sve do 10 godina starosti vozila ili 185.000km, što prije nastupi) pod uvjetom da svoj automobil održavate u ovlaštenom Toyota servisu.*



10 GODINA JAMSTVA NA GUME

Nakon isteka tvorničkog jamstva, nudimo mogućnost **besplatnog** uključivanja vozila u program dodatnog jamstva na gume - do 10 godina starosti vozila ili 185.000 km i traje jedan servisni interval propisan za vozilo. U sklopu dodatnog jamstva, u slučaju oštećenja gume, nudimo besplatnu pomoći na cesti - Toyota Eurocare, koja će organizirati prijevoz vozila u Toyota ovlašteni servis, gdje će oštećena guma biti zakrpana ili zamijenjena novom.



EUROCARE - POMOĆ NA CESTI

Kako biste što bezbrižnije uživali u vožnji, nova Toyota vozila dolaze s 3-godišnjom besplatnom pomoći na cesti - Toyota Eurocare, koja je dostupna u 40 europskih zemalja. U slučaju problema s vašim vozilom Toyota Eurocare nudi vam više mogućnosti pomoći.



JAMSTVO NA KOROZIJU

Jamstvo tijekom 12 godina bez ograničenja kilometraže** pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovano greškama u materijalu ili izradi.



JAMSTVO NA LAK

Površinska hrđa i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, pokrivene su 3-godišnjim jamstvom bez ograničenja kilometraže.



PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Zadržite sigurnost i pouzdanost vaše Toyote i nakon 5 godina starosti, sa povoljnijim održavanjem i popustima ovisno o starosti vozila koji uključuju ugradnju originalnih Toyota rezervnih dijelova najviše kvalitete.

Za više informacija posjetite: www.toyota.hr

* Više informacija u vezi s pravom na pojedine usluge provjerite kod vašeg ovlaštenog Toyota partnera.

** 6 godina Hilux i 3 godine tovarni prostor pick-up modela.