

TOYOTA C-HR

SPECIFIKACIJE



SPECIFIKACIJE

UTJECAJ NA OKOLIŠ	Hibrid 2,0 l benzinski hibrid Dynamic Force e-CVT	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT
Potrošnja goriva (propis EC 2017/1153 uz izmjene prema EC 2017/1231)		
Mješovita brzina (l/100km)	5,2-5,7	4,8-5,2
Mala brzina (l/100 km)	4,8-5,3	4,0-4,4
Srednja brzina (l/100 km)	4,3-4,8	3,8-4,2
Velika brzina (l/100 km)	4,7-5,0	4,3-4,7
Vrlo velika brzina (l/100 km)	6,4-6,8	6,1-6,5
Preporučeno gorivo	95 ili više (oktana)	95 ili više (oktana)
Zapremnina spremnika za gorivo (litara)	43	43
Ugljikov dioksid, CO₂ (propis EC 2017/1153 uz izmjene prema EC 2017/1231)		
Mješovita brzina (g/km)	119-128	109-118
Mala brzina (g/km)	109-120	91-101
Srednja brzina (g/km)	98-108	87-95
Velika brzina (g/km)	105-113	97-106
Vrlo velika brzina (g/km)	146-155	139-147
Emisije ispušnih plinova (propis EC/715/2007 uz dopunu EC 2018/1832AP)		
Euro klasa	EURO 6 AP	EURO 6 AM
Ugljikov monoksid, CO (mg/km)	190,5	69,8
Ugljikovodici, THC (mg/km)	19,9	11,0
Ugljikovodici, NMHC (mg/km)	17,2	8,7
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	4,9	3,6
Krute čestice (mg/km)	-	-
Buka u vožnji (dB(A))	65,0	66,7

MOTOR

Oznaka motora	M20A-FXS	2ZR-FXE
Broj cilindara	4 cilindra, u redu	4 cilindra, u redu
Mehanizam ventila	16 ventila, DOHC, lančani razvod (s VVT-iE i VVT-i)	16 ventila, DOHC, lančani razvod (s VVT-i)
Sustav ubrizgavanja goriva	SFI - Direktno ubrizgavanje, ubrizgavanje u usisnu granu	SFI - Direktno ubrizgavanje, ubrizgavanje u usisnu granu
Zapremnina (ccm)	1987	1798
Provrt i hod (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 88,3
Kompresijski omjer	14,0:1	13,0:1
Najveća izlazna snaga (KS)	152	98
Najveća izlazna snaga (kW/okr/min)	112/6000	72/5200
Najveći okretni moment (Nm/okr/min)	190/4400-5200	142/3600
Ukupna snaga hibridnog pogona (KS)	184	122
Ukupna snaga hibridnog pogona (kW)	135	90

2,0 l benzinski hibrid e-CVT Prednji elektromotor

Tip	Elektromotor s permanentnim magnetom	Tip	Nikal-metal hidrid
Najveća snaga (kW)	80	Nominalni napon (V)	216,0
Najveći okretni moment (Nm)	202	Broj baterijskih modula	180
Najveći napon (V)	650	Kapacitet baterije (3 hr) amp. hr.	6,5

1,8 l benzinski hibrid e-CVT Prednji elektromotor

Tip	Elektromotor s permanentnim magnetom	Tip	Litij-ion
Najveća snaga (kW)	53	Nominalni napon (V)	207,2
Najveći okretni moment (Nm)	163	Broj baterijskih modula	56
Najveći napon (V)	600	Kapacitet baterije (3 hr) amp. hr.	3,6

Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ su mjerene u kontroliranim uvjetima na modelu iz temeljne proizvodnje, u skladu sa zahtjevima novih europskih propisa WLTP EC 2017/1151 i primjenjivim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ je moguće izračunati na temelju naručenih opcija. Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ za važeće vozilo mogu se razlikovati od izmjerениh ili izračunatih vrijednosti, jer način vožnje kao i drugi čimbenici (kao što su stanje kolnika, promet, stanje vozila, tlak u gumiama, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju utjecaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO₂.

Više pojedinosti o novom načinu ispitivanja WLTP možete pronaći na: <https://www.toyota.hr/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>

e-CVT = električni upravljalni bezstupanjski mjenjač

SPECIFIKACIJE

PERFORMANSE	Hibrid 2,0 l benzinski hibrid Dynamic Force e-CVT	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT
Najveća brzina (km/h)	180	170
0–100 km/h (s)	8,2	11,0
Koeficijent otpora zraka	0,32	0,32

TEŽINE VOZILA I PRIKOLICE

Najveća ukupna težina vozila (kg)	1.930	1.860
Težina vozila spremnog za vožnju (kg)	1.560 - 1.600	1.495 - 1.535
Težina prikolice s kočnicom (kg)	725	725
Težina prikolice bez kočnice (kg)	725	725

OVJES

Prednji	MacPhersonova noga	MacPhersonova noga
Stražnji	Dvostruka ramena	Dvostruka ramena

KOČNICE

Prednji	Samoventilirajući diskovi	Samoventilirajući diskovi
Stražnji	Diskovi	Diskovi

* oprema C-ENTER e-CVT = elektronički upravljeni bezstupanjski mjenjač

SPECIFIKACIJE

VANJSKE DIMENZIJE

Dužina vozila (mm)	4.395	4.390
Širina vozila (mm)	1.795	1.795
Visina vozila (mm)	1.555	1.555
Razmak prednjih kotača (mm)	1.550	1.540*/1.550
Razmak stražnjih kotača (mm)	1.570	1.560*/1.570
Prednji prevjes (mm)	940	940
Stražnji prevjes (mm)	815	805
Međuosovinski razmak (mm)	2.640	2.640

UNUTARNJE MJERE

Unutarnja dužina (mm)	1800
Unutarnja širina (mm)	1455
Unutarnja visina (mm)	1210

ZAPREMINA PRTLJAŽNIKA


Zapremina prtljažnika (5 uspravnih sjedala: do razine pojaseva) (litara)	358	377
Zapremina prtljažnika (2 uspravna sjedala: do razine pojaseva) (litara)	1.102	1.164

UPRAVLJAČ

Krug okretanja - između rubnika (m)	10,4 / 11,0
-------------------------------------	-------------


KOTAČI	C-ENTER	C-LUB	GR SPORT	C-HIC	ORANGE EDITION
Srebrni aluminijski naplatak, 17" (5 dvostrukih krakova)	●	-	-	-	-
Aluminijski naplatak, 18", crni, strojno obrađen (5 dvostrukih krakova)	-	●	-	-	-
Aluminijski naplatak, 18", strojno obrađen (10 dvostrukih krakova)	-	-	-	●	-
Aluminijski naplatak, 18", crni, strojno obrađen (10 dvostrukih krakova)	-	-	-	-	●
Aluminijski naplatak, 19", crni, strojno obrađen (5 dvostrukih krakova)	-	-	●	-	-
Srebrni okvir velikog središnjeg poklopca	●	●	●	●	●
Komplet za krpanje gume	●	●	●	●	●

● = Standardno ○ = Opcija - = Nije dostupno * 2,0 l benzinski hibrid



BOJE

PONUDA BOJA U JEDNOM TONU



PONUDA BOJA U DVA TONA



1. 2MQ Bijela Pure s crnim krovom
2. 2NA Biserno bijela (Pearl White)[§] s crnim krovom
3. 2NB Pepeljasto siva (Ash Grey)* s crnim krovom
4. 2VF Dynamic Grey* s crnim krovom
5. 2NK Metalno srebrna (Metal Stream)* s crnim krovom

6. 2NH Plava (Hydro Blue)* s crnim krovom
7. 2TB Crvena (Flame Red)* s crnim krovom
8. 2TC Narančasta metalik* s crnim krovom
9. 2TH Siva (Celestite Grey)* s crnim krovom
10. 2TJ Siva (Celestite Grey)* s krovom u metalno srebrnoj boji (Metal Stream)
11. 2TA Crna (Night Sky Black)* s krovom u metalno srebrnoj boji (Metal Stream)

* Metalik boja.

[§] Sedefasta boja.

RAZINE OPREME

1



2



3



1. Crna tkanina sa svijetlosivim šavovima
Standardno na C-ENTER

2. Crna tkanina sa svijetloplavim šavovima
Standardno na C-LUB

3. Šavovi u uzorku orhideje s kožnatim
umetcima Standardno na C-HIC

4



5



6



4. Crna perforirana Alcantara®
s kožnatim umetcima
Opcija na C-LUB

5. Crna perforirana koža s uzorkom romba
Standardno na ORANGE EDITION,
opcija na C-LUB i C-HIC

6. Crna Alcantara s crnim kožnim
podupiračima i srebrnim i crvenim šavovima
Opcija na GR SPORT

7



7. Crna tkanina sa srebrnim i crvenim šavovima
Standardno na GR SPORT

KOTAČI

1



2



3



4



5



1. Aluminijski naplatak, 17",
(5 dvostrukih krakova)
Standardno na C-ENTER

2. Aluminijski naplatak, 18", crni,
strojno obrađen (5 dvostrukih krakova)
Standardno na C-LUB

3. Aluminijski naplatak, 18",
strojno obrađen (10 dvostrukih krakova)
Standardno na C-HIC

4. Aluminijski naplatak, 18", crni,
strojno obrađen (10 dvostrukih krakova)
Standardno na ORANGE EDITION

5. Aluminijski naplatak, 19", crni,
strojno obrađen (5 dvostrukih krakova)
Standardno na GR Sport

POTPUNA BEZBRIŽNOST



TOYOTA RELAX

Nakon isteka tvorničkog jamstva nudimo vam mogućnost **besplatnog** uključivanja u Toyota Relax program. Kao dokaz kvalitete, pouzdanosti i izdržljivosti naših vozila nakon svakog redovnog servisa nudimo vam besplatan popravak vozila u slučaju potencijalnog kvara (sve do 10 godina starosti vozila ili 185.000km, što prije nastupi) pod uvjetom da svoj automobil održavate u ovlaštenom Toyota servisu.*



10 GODINA JAMSTVA NA GUME

Nakon isteka tvorničkog jamstva, nudimo mogućnost **besplatnog** uključivanja vozila u program dodatnog jamstva na gume - do 10 godina starosti vozila ili 185.000 km i traje jedan servisni interval propisan za vozilo. U sklopu dodatnog jamstva, u slučaju oštećenja gume, nudimo besplatnu pomoći na cesti - Toyota Eurocare, koja će organizirati prijevoz vozila u Toyota ovlašteni servis, gdje će oštećena guma biti zakrpana ili zamijenjena novom.



10 GODINA JAMSTVA NA HIBRIDNU BATERIJU

Nova Toyotina hibridna vozila imaju tvorničko jamstvo od 5 godina ili 100.00 km (što prije nastupi) na hibridne komponente. Nakon 5 godina, **besplatnom** provjerom stanja hibridnog sustava produžite jamstvo na hibridnu bateriju za 1 godinu ili 15.000 km (što prije nastupi) i tako do 10 godina starosti vozila.



EUROCARE – POMOĆ NA CESTI

Kako biste što bezbrižnije uživali u vožnji, nova Toyota vozila dolaze s 3-godišnjom besplatnom pomoći na cesti - Toyota Eurocare, koja je dostupna u 40 europskih zemalja. U slučaju problema s vašim vozilom Toyota Eurocare nudi vam više mogućnosti pomoći.



JAMSTVO NA KOROZIJU

Jamstvo tijekom 12 godina bez ograničenja kilometraže** pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovano greškama u materijalu ili izradi.



JAMSTVO NA LAK

Površinska hrđa i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, pokrivene su 3-godišnjim jamstvom bez ograničenja kilometraže.



PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Zadržite sigurnost i pouzdanost vaše Toyote i nakon 5 godina starosti, sa povoljnim održavanjem i popustima ovisno o starosti vozila koji uključuju ugradnju originalnih Toyota rezervnih dijelova najviše kvalitete.

Za više informacija posjetite: www.toyota.hr

* Više informacija u vezi s pravom na pojedine usluge provjerite kod vašeg ovlaštenog Toyota partnera.

** 6 godina Hilux i 3 godine tovarni prostor pick-up modela.