



TOYOTA COROLLA SEDAN

SPECIFIKACIJE



SPECIFIKACIJE

UTJECAJ NA OKOLIŠ			
	Hibrid	Benzin	Benzin
	1,8 l benzinski hibrid e-CVT	1,5 l TNGA benzin 6 M/T	1,5 l TNGA benzin M/D S
Petrošnja goriva (primjenjivi propisi)			
Mješovita brzina (l/100km)	4,5–5,0	5,7–6,1	5,9–6,5
Mala brzina (l/100 km)	3,9–4,4	7,8–8,1	8,1–8,4
Srednja brzina (l/100 km)	3,7–4,2	5,6–6,0	5,7–6,1
Velika brzina (l/100 km)	4,0–4,2	4,9–5,3	5,0–5,5
Vrlo velika brzina (l/100 km)	5,3–6,5	5,6–6,1	6,1–6,8
Preporučeno gorivo	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim
Zapremina spremnika za gorivo (l)	43	50	50
Ugljikov dioksid, CO ₂ (primjenjivi propisi)			
Mješovita brzina (g/km)	101–113	128–137	134–146
Mala brzina (g/km)	89–100	176–183	182–190
Srednja brzina (g/km)	84–95	127–134	128–137
Velika brzina (g/km)	90–101	110–118	113–124
Vrlo velika brzina (g/km)	125–139	126–137	137–153
Emisije ispušnih plinova (propis EC/715/2007 uz dopunu EU 2018/1832 AP)			
Klasa Euro	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
Ugljikov monoksid, CO (mg/km)	89,9	166,7	121
Ugljikovodici, THC (mg/km)	11,6	12,9	12,7
Nemetanski ugljikovodici, NMHC (mg/km)	10,1	10,6	11,0
Oksidi dušika, NO _x (mg/km)	2,5	5,5	6,8
Buka u vožnji (dB(A))	68	68	70

MOTOR

Oznaka motora	2ZR-FXE	M15A-FKS	M15A-FKS
Broj cilindara	4 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu
Mehanizam ventila	DOHC 16 ventila, lančani pogon sa VVT-i	DOHC 12 ventila, lančani pogon sa VVT-iw	DOHC 12 ventila, lančani pogon sa VVT-iw
Sustav ubrizgavanja goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva
Zapremina (cm3)	1798	1490	1490
Provrt i hod (mm x mm)	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Kompresijski omjer	13,0:1	13,9:1	13,9:1
Najveća izlazna snaga (KS)	97	125	125
Najveća izlazna snaga (kW/rpm)	72/5200	92/6600	92/6600
Najveći okretni moment (Nm/o/min)	142/3600	153/4800–5000	153/4800–5000
Ukupna snaga hibridnog pogona (KS)	121		
Ukupna snaga hibridnog pogona (kW)	90		

PERFORMANSE

Najveća brzina (km/h)	180	190	190
0–100 km/h (s)	11,0	12,1	12,1
Koeficijent otpora zraka	0,282	–	–

OVJES

Sprijeda	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Straga	Dvostruka poprečna ramena	Dvostruka poprečna ramena	Dvostruka poprečna ramena

KOČNICE

Sprijeda	Samoventilirajući diskovi	Samoventilirajući diskovi	Samoventilirajući diskovi
Straga	Puni disk	Puni disk	Puni disk

Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ su mjerene u kontroliranim uvjetima na modelu iz temeljne proizvodnje, u skladu sa zahtjevima novih europskih propisa WLTP EC 2017/1151 i primjenjivim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ je moguće izračunati na temelju naručenih opcija. Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ za vaše vozilo mogu se razlikovati od izmjerenih ili izračunatih vrijednosti jer način vožnje kao i drugi čimbenici (kao što su stanje kolnika, promet, stanje vozila, tlak u gumama, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju utjecaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO₂. Više pojedinosti o načinu ispitivanja WLTP možete pronaći na: www.toyota.hr/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

M/T = Ručni mjenjač M/D S = Multidrive S (Toyotin naziv za automatski CVT mjenjač) e-CVT = elektronički upravljani bezstupanjski mjenjač

SPECIFIKACIJE

VANJSKE DIMENZIJE

Vanjska dužina (mm)	4630
Vanjska širina (mm)	1780
Vanjska visina (mm)	1435
Razmak prednjih kotača (mm)	1531
Razmak stražnjih kotača (mm)	1544
Prednji prevjes (mm)	935
Stražnji prevjes (mm)	995
Međuosovinski razmak (mm)	2700

UNUTARNJE DIMENZIJE I ZAPREMINA PRTLJAŽNIKA

Kapacitet prtljažnika (litre)	471
Unutarnja širina (mm)	1510
Unutarnja visina (mm)	1155
Ukupna širina prtljažnika (mm)	1360
Ukupna visina prtljažnika (mm)	520
Zapremina prtljažnika: 2 uspravna sjedala, dužina (mm)	1055
Obujam opterećenja (m³)	0,47


KRUG OKRETANJA

Krug okretanja - između rubnika (m)	10,4 / 10,8*
-------------------------------------	--------------

TEŽINE VOZILA I PRIKOLICE

	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT	Benzin 1,5 l TNGA benzin 6 M/T	Benzin 1,5 l TNGA benzin M/D S
Najveća ukupna težina vozila (kg)	2585	2795	2795
Težina vozila spremnog za vožnju (kg)	1365 - 1430	1365 - 1430	1300 - 1365
Najveća težina kočene prikolice (kg)	750	1000	1000
Najveća težina nekočene prikolice (kg)	450	450	450

* Ovisi o veličini kotača.



BOJE



040 Bijela / Pure White

070 Biserno bijela / Pearl White[§]

1F7 Srebrna / Ultra Silver*



1K0 Metalno siva / Metal Stream*

1K3 Sivo plava / Celestite Grey*

209 Crna / Night Sky Black*



3U5 Vatreno crvena / Flame Red[§]

587 Zlatno pješčana / Golden Sandstone[§]
(nije dostupna na GR SPORT)

6X1 Brončana / Oxyde Bronze*
(nije dostupna na GR SPORT)

GR SPORT BI-TONES



2VF Dinamično siva (Dynamic Grey)[§]
s Astral Black crnim krovom (dostupna i kao
1K6 Dynamic Grey samo na GR SPORT)

2MQ Bijela (Pure White) s Astral Black crnim krovom
2NA Biserno bijela (Pearl white) s Astral Black crnim krovom
2LB Srebrna (Ultra Silver) s s Astral Black crnim krovom
2NK Metalno siva (Metal Stream) s Astral Black crnim krovom
2TH Sivo plava (Celestite Grey) s Astral Black crnim krovom
2TB Vatreno crvena (Flame Red) s Astral Black crnim krovom

* Metalik boja.

[§] Sedefasta boja.

RAZINE OPREME



1. Crna tkanina Standardno za opremu Terra
2. Crna tkanina s podstavljenim umetcima Standardno za opremu Luna i Sol
3. Crne, djelomično kožnate presvlake s bež šavovima Standardno za opremu Executive
4. Siva tkanina s crnim podupiračima nalikom na kožu i satenskim ukrasima Standardno za opremu GR SPORT
5. Tamnosmeđa tkanina s bež umetcima Standardno za opremu Terra
6. Tamnosmeđa tkanina s bež podstavljenim umetcima Standardno za opremu Luna i Sol
7. Tamnosmeđe, djelomično kožnate presvlake s bež šavovima Standardno za opremu Executive

KOTAČI

STANDARDNI NAPLATCI



1. 15" čelični naplatci s poklopcima kotača (8 krakova) Standardno za opremu Terra
2. 16" aluminijски naplatci (10 krakova) Standardno za opremu Luna
3. 17" crni aluminijски naplatci, u dvije nijanse crne (10 krakova)* Standardno za opremu Sol
4. 18" sivi aluminijски naplatci, u dvije nijanse sive (5 dvostrukih krakova)§ Standardno za opremu Executive
5. 17" strojno obrađeni naplatci od lake legure (10 krakova) Standardno za opremu GR SPORT

* Nije dostupno na 1,5 l Valvematic M/D S.

§ Nije dostupno na 1,5 l Valvematic 6 M/T.

OPCIJSKI NAPLATCI*



1. 15" čelični naplatci s poklopcima kotača
2. 16" čelični naplatci s poklopcima kotača
3. 16" srebrni aluminijски naplatci (5 krakova)
4. 17" crni aluminijски naplatci (5 trostrukih krakova)
5. 17" srebrni aluminijски naplatci (5 trostrukih krakova)
6. 18" aluminijски naplatci (5 dvostrukih krakova)
7. 18" bi-tone crni strojno obrađeni naplatci od lake legure (5 dvostrukih krakova)§ Opcija za opremu GR SPORT

* Dostupnost opsijskih naplataka provjerite kod ovlaštenog Toyota partnera.

POTPUNA BEZBRIŽNOST

DO
10 GODINA
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

TOYOTA RELAX

Nakon isteka tvorničkog jamstva nudimo vam mogućnost **besplatnog** uključivanja u Toyota Relax program. Kao dokaz kvalitete, pouzdanosti i izdržljivosti naših vozila nakon svakog redovnog servisa nudimo vam besplatan popravak vozila u slučaju potencijalnog kvara (sve do 10 godina starosti vozila ili 185.000km, što prije nastupi) pod uvjetom da svoj automobil održavate u ovlaštenom Toyota servisu.*

DO
10 GODINA
JAMSTVA
NA GUME

10 GODINA JAMSTVA NA GUME

Nakon isteka tvorničkog jamstva, nudimo mogućnost **besplatnog** uključivanja vozila u program dodatnog jamstva na gume - do 10 godina starosti vozila ili 185.000 km i traje jedan servisni interval propisan za vozilo. U sklopu dodatnog jamstva, u slučaju oštećenja gume, nudimo besplatnu pomoć na cesti - Toyota Eurocare, koja će organizirati prijevoz vozila u Toyota ovlašteni servis, gdje će oštećena guma biti zakrpana ili zamijenjena novom.

10 GODINA
JAMSTVA
NA HIBRIDNU BATERIJU

10 GODINA JAMSTVA NA HIBRIDNU BATERIJU

Nova Toyotina hibridna vozila imaju tvorničko jamstvo od 5 godina ili 100.000 km (što prije nastupi) na hibridne komponente. Nakon 5 godina, **besplatnom** provjerom stanja hibridnog sustava produžite jamstvo na hibridnu bateriju za 1 godinu ili 15.000 km (što prije nastupi) i tako do 10 godina starosti vozila.



EUROCARE - POMOĆ NA CESTI

Kako biste što bezbrižnije uživali u vožnji, nova Toyota vozila dolaze s 3-godišnjom besplatnom pomoći na cesti - Toyota Eurocare, koja je dostupna u 40 europskih zemalja. U slučaju problema s vašim vozilom Toyota Eurocare nudi vam više mogućnosti pomoći.



JAMSTVO NA KOROZIJU

Jamstvo tijekom 12 godina bez ograničenja kilometraže** pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovanog greškama u materijalu ili izradi.



JAMSTVO NA LAK

Površinska hrđa i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, pokrivene su 3-godišnjim jamstvom bez ograničenja kilometraže.



PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Zadržite sigurnost i pouzdanost vaše Toyote i nakon 5 godina starosti, sa povoljnim održavanjem i popustima ovisno o starosti vozila koji uključuju ugradnju originalnih Toyota rezervnih dijelova najviše kvalitete.

Za više informacija posjetite: www.toyota.hr

* Više informacija u vezi s pravom na pojedine usluge provjerite kod vašeg ovlaštenog Toyota partnera.

** 6 godina Hilux i 3 godine tovarni prostor pick-up modela.