



TOYOTA HILUX

SPECIFIKACIJE



SPECIFIKACIJE

UTJECAJ NA OKOLIŠ

Dizelski
2,8 l dizelski 6 A/T

Dizelski
2,4 l dizelski 6 M/T

Potrošnja goriva (primjenljivi propisi)		
Mješovita brzina (l/100km)	9,2-9,9	9,6-10,4
Mala brzina (l/100 km)	11,2-11,6	10,7-11,2
Srednja brzina (l/100 km)	9-9,6	8,9-9,6
Velika brzina (l/100 km)	8-8,7	8,3-9,0
Zapremina spremnika za gorivo (l)	80	80
Ugljični dioksid, CO₂ (primjenljivi propisi):		
Mješovita brzina (g/km)	241-259	252-274
Mala brzina (g/km)	294-304	281-293
Srednja brzina (g/km)	237-251	233-251
Velika brzina (g/km)	211-227	218-237
Vrlo velika brzina (g/km)	250-275	281-311
Emisije ispušnih plinova (propis EC 715/2007, s posljednjom izmjenom EC 2018/1832AP)		
Emisijski razred	EURO 6 AO	EURO 6 AO
Ugljični monoksid, CO (mg/km)	27	42,2
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	31,4	49,7
Ugljikovodici, THC i dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	32,9	54,9
Krute čestice (mg/km)	1,1	0,51
Buka u vožnji (dB(A))	71,0	72,0

MOTORJI

Oznaka motora	1GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)
Broj i raspored cilindara	4 cilindra, u redu	4 cilindra, u redu
Mehanizam razvoda	DOHC 16 ventila	DOHC 16 ventila
Sustav ubrizgavanja goriva	Neposredno ubrizgavanje s tehnologijom skupnog voda	Neposredno ubrizgavanje s tehnologijom skupnog voda
Zapremina (cm ³)	2755	2393
Provt i hod (mm x mm)	92 x 103,6	92 x 90
Kompresijski omjer	15,6:1	15,6:1
Najveća izlazna snaga (KS)	204	150
Najveća izlazna snaga (kW/o/min)	150/3000	110/3400
Najveći okretni moment (Nm/o/min)	500/1600-2800	400/1600-2000

PERFORMANSE

Najveća brzina (km/h)	175	170
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	10,7	13,2


OVJES

Prednji	Dvostruka poprečna ramena	Dvostruka poprečna ramena
Stražnji	Lisnate opruge	Lisnate opruge

KOČNICE

Prednje kočnice	Samoventilirajući diskovi, 4 klipa	Samoventilirajući diskovi, 4 klipa
Stražnje kočnice	Bubnjevi	Bubnjevi

LEGENDARNE SPOSOBNOSTI



Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ su mjerene u kontroliranim uvjetima na modelu iz temeljne proizvodnje, u skladu sa zahtjevima novih europskih propisa WLTP EC 2017/1151 i primjenjivim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ je moguće izračunati na temelju naručenih opcija. Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ za vaše vozilo mogu se razlikovati od izmjerenih ili izračunatih vrijednosti, jer način vožnje kao i drugi čimbenici (kao što su stanje kolnika, promet, stanje vozila, tlak u gumama, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju utjecaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO₂. Više pojedinosti o načinu ispitivanja WLTP možete pronaći na: <https://www.toyota.hr/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>

SPECIFIKACIJE

VANJSKE DIMENZIJE	Double Cab	Extra Cab	Single Cab
Dužina vozila	5325	5325	5325
Širina vozila	1855 / 1900	1855	1800
Visina	1815	1810	1795
Širina traga prednjih kotača	1540	1540	1500
Širina traga stražnjih kotača	1550	1550	1510
Prednji prevjes	985	985	990
Stražnji prevjes	1255	1255	1255
Osovinski razmak	3085	3085	3085

UNUTARNJE DIMENZIJE	Double Cab	Extra Cab	Single Cab
Unutarnja dužina (mm)	1697	1404	932
Unutarnja širina (mm)	1480	1481	1481
Unutarnja visina (mm)	1170	1168	1175

ZAPREMINA SANDUKA	Double Cab	Extra Cab	Single Cab
Duljina sanduka (mm)	1555	1808	2315
Širina sanduka (mm)	1540	1540	1575
Visina sanduka (mm)	480	480	480

TERENSKJE PERFORMANSE	Double Cab	Extra Cab	Single Cab
Minimalna odignutost od tla (mm)	310	289	227
Prilazni kut (°)	29	32	30
Izlazni kut (°)	27	20	20
Kut uspona (°)	42,1	42,1	42,1
Kut loma rampe (°)	23	23	23
Dubina probijanja (mm)	700	700	700

GUME I KOTAČI	Country / Comfort	City	City Plus	Invincible
43,2 cm (17") aluminijski naplatci (6-krakova)	-	●	-	-
43,2 cm (17") crni čelični naplatci	●	-	-	-
45,7 cm (18") crni aluminijski naplatci (5-krakova)	-	-	-	●
45,7 cm (18") crni strojno obrađeni aluminijski naplatci (6-krakova)	-	-	●	-
Rezervni kotač s lijevanim obodom punih dimenzija	-	-	●	●
Rezervni kotač s čeličnim punih dimenzija	●	●	-	-
Gume "Highway Terrain"	-	-	●	●
Gume "All Terrain"	●	●	-	-

TEŽINE VOZILA I PRIKOLICE	Double Cab	Extra Cab
Najveća ukupna težina vozila (kg)	6200/6300	6000
Težina vozila spremnog za vožnju (kg)	2090-2355	2080-2150
Najveća težina kočene prikolice (kg)	3500	3500
Najveća težina nekočene prikolice (kg)	750	750

● = Standard - = nije dostupno * Single Cab. † Extra Cab.



BOJE

6X1 Brončana Oxyde[§]



040 Bijela Pure



218 Crna Attitude[§]



070 Bijela Pearl^{*}



3T6 Crvena Volcanic[§]



1D6 Srebrna Zircon^{*}



4R8 Narančasta metalik[§]



1G3 Siva Ash[§]



8X2 Plava Nebula ME[§]



* Sedefasta boja.

§ Metalik boja.

PRESVLAKE



1. Crna tkanina s oblim uzorkom
Standardno na Country i Comfort



2. Crna tkanina s vertikalnim uzorkom
Standardno na City i City Plus



3. Dvobojna perforirana koža
Standardno na Invincible

KOTAČI



1. 17" crni čelični naplatak
Standardno na Country i Comfort

2. 17" crni čelični naplatak
Standardno na City

3. Naplatak od lake legure, 18", crni, strojno obrađeni
(6 krakova)

Standardno na City Plus

4. Naplatak od lake legure, 18", crni (5 krakova)
Standardno na Invincible

5. Naplatak od lake legure, 17", crni, strojno obrađeni (6 krakova)
Opcija za sve razine opreme

6. Naplatak od lake legure, 17", crni, strojno obrađeni
(6 dvostrukih krakova)

Opcija za sve razine opreme

7. Naplatak od lake legure, 18", crni, strojno obrađeni (6 krakova)

Opcija za sve razine opreme

8. Naplatak od lake legure, 18", mat crni, (6 krakova)

Opcija za sve razine opreme

POTPUNA BEZBRIŽNOST



*PROVJERITE UVJETE JAMSTVA

TOYOTA RELAX*

Kao dokaz kvalitete, pouzdanosti i trajnosti naših vozila, u sklopu programa Toyota Relax nudimo vam besplatan jamstveni popravak vozila u slučaju iznenadnog kvara mehaničke ili električne komponente vašeg vozila. Pojednosti o pokrivenosti možete pronaći u zasebnoj knjižici koju možete dobiti od svog ovlaštenog servisa.



*PROVJERITE UVJETE JAMSTVA

JAMSTVO NA GUME*

Uz svaki redovan servis u ovlaštenoj Toyota mreži do 10. godine starosti ili 200.000 km dobivate i besplatno dopunsko jamstvo na gume. Ako vam na cesti pukne guma, pozovite pomoć na cesti koja će vaše vozilo odvesti do najbližeg Toyota servisa koji će zakrpati gumu ili je zamijeniti novom jednakovrijednom, ako popravak nije moguć.



*PROVJERITE UVJETE JAMSTVA

EUROCARE - POMOĆ NA CESTI*

Pod potpuno istim uvjetima koji vrijede za jamstveni program Toyota Relax, osim redovnog servisa u ovlaštenoj Toyota mreži, jamčimo i potpunu pomoć na cesti do 10. godine starosti vozila ili prijeđenih 200.000 km.



JAMSTVO NA
PROHRĐAVANJE

JAMSTVO NA PROHRĐAVANJE

12-godišnje jamstvo na prohrđavanje pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju zbog nedostataka u materijalu ili izradi, bez obzira na kilometražu**.



JAMSTVO
NA LAK

JAMSTVO NA LAK

3-godišnje jamstvo također pokriva površinsku hrđu i oštećenja boje na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u proizvodnji, bez obzira na kilometražu**.



PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Povoljno održavanje i posebni popusti dostupni su i za Toyota vozila starija od 5 godina. Program za starija vozila 5+ (ovisno o starosti vozila) uključuje ugradnju originalnih Toyota rezervnih dijelova najviše kvalitete.

Za više informacija posjetite: www.toyota.hr

* Provjerite uvjete jamstva. ** Jamstveni uvjeti ovise o modelu vozila, pa detaljnije informacije o jamstvenim uvjetima za svoje vozilo potražite u knjižici za ovu uslugu ili se obratite ovlaštenom Toyota partneru. *** Ne odnosi se na liniju vozila Proace EV