



TOYOTA YARIS

SPECIFIKACIJE



SPECIFIKACIJE

UČINAK NA OKOLIŠ	Hybrid 115 e-CVT	Hybrid 130 e-CVT	1,5 litarski TGNA benzinski motor 6 M/T	1,5 litarski TGNA benzinski motor M/D S
Potrošnja goriva (primjenjivo zakonodavstvo)				
Mješovite brzine (l/100 km)	3,8-4,9	4,2-4,3	5,2-5,6	5,4-5,7
Niska brzina (l/100 km)	2,9-3,7	3,4-3,5	6,9-7,4	7,0-7,3
Umjerena brzina (l/100 km)	3,2-3,8	3,3-3,4	5,0-5,3	4,9-5,2
Visoka brzina (l/100 km)	3,5-4,4	3,8	4,5-4,8	4,5-4,9
Vrlo visoka brzina (l/100 km)	5,2-6,5	5,4-5,5	5,3-5,7	5,7-6,2
Gradacija goriva – preporučena	95 ili više (oktana)	95 ili više (oktana)	95 ili više (oktana)	95 ili više (oktana)
Zapremnina spremnika goriva (l)	36	36	42	42
Ugljikov dioksid, CO ₂ (primjenjivo zakonodavstvo)				
Mješovite brzine (g/km)	87-91	95-96	122-125	125-128
Niska brzina (g/km)	66-72	78-79	160-165	162-165
Umjerena brzina (g/km)	68-72	76-77	116-119	113-117
Visoka brzina (g/km)	79-83	85-86	105-108	105-109
Vrlo visoka brzina (g/km)	87-91	95-96	124-127	134-138
Emisije ispušnih plinova (Uredba (EZ) br. 715/2007 kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2023/443 EA)				
Euro norma	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA
Ugljikov monoksid, CO (mg/km)	148,7	96,1	243,2	159,7
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	9,5	7,4	8,0	6,7
Ugljikovodici, NMHC (mg/km)	21,1	11,7	15,4	11,9
Ugljikovodici, THC (mg/km)	24,6	15,0	18,0	14,2
Čestice dima (mg/km)	–	–	0,33	0,67
Razina buke u vožnji (dB(A))	70,0	67,0	69,0	70,0

MOTORJI

Oznaka motora	M15A-FXE	M15A-FXE	M15A-FKS	M15A-FKS
Broj cilindara	3 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu
Sustav za ubrizgavanje goriva	Ubrizgavanje u usisnu granu (u više točaka)	Ubrizgavanje u usisnu granu (u više točaka)	Izravno ubrizgavanje u više točaka	Izravno ubrizgavanje u više točaka
Radni obujam (cm3)	1490	1490	1490	1490
Provrt i hod (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Kompresijski omjer	14,0:1	14,0:1	14,0:1	14,0:1
Maksimalna izlazna snaga	116	130	125	125
Maksimalna izlazna snaga (DIN KS)	92	92	125	125
Maksimalna izlazna snaga (kW/o/min)	68/5500	68/5500	92/6600	92/6600
Maksimalni okretni moment (Nm/o/min)	120/3600-4800	120/3600-4800	153/4800-5000	153/4800-5000
Ukupna izlazna snaga hibridnog motora (DIN KS)	116	130	–	–
Prednji elektromotor: tip	Sinkroni motor s permanentnim magnetima	Sinkroni motor s permanentnim magnetima	–	–
Prednji elektromotor: maksimalna izlazna snaga (kW/o/min)	59	62	–	–
Prednji elektromotor: maksimalni okretni moment (Nm/o/min)	141	185	–	–
Baterija hibridnog vozila: tip	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	–	–
Baterija hibridnog vozila: napon (nazivni) (V)	177,6	177,6	–	–
Baterija hibridnog vozila: kapacitet u Ah (h)	4,3	4,3	–	–

PERFORMANSE

Maksimalna brzina (km/h)	175	175	180	180
Ubrzanje 0 – 100 km/h (s)	9,7	9,2	9,0	10,2
Koeficijent otpora zraka	0,31/0,32*	0,32	0,31	0,31

OVJES

Sprijeda	MacPhersonova opružna noga	MacPhersonova opružna noga	MacPhersonova opružna noga	MacPhersonova opružna noga
Straga	Torzijska osovina	Torzijska osovina	Torzijska osovina	Torzijska osovina

Vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ mjere se u kontroliranom okruženju na reprezentativnom proizvodnom modelu, u skladu sa zahtjevima europske Uredbe (EU) 2017/1151 o svjetski usklađenom postupku testiranja za laka vozila (WLTP) i njezinim važećim izmjenama. Za svaku konfiguraciju vozila konačne vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ mogu se izračunati na temelju naručene dodatne opreme. Vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ vašeg vozila mogu se razlikovati od tih izmjerenih ili izračunanih vrijednosti jer ponašanje u vožnji, kao i drugi čimbenici (kao što su uvjeti na cesti, promet, stanje vozila, tlak u gumama, opterećenje, broj putnika itd.), utječu na potrošnju goriva i emisije CO₂ automobila.

e-CVT = nestupnjeviti mjenjač s elektroničkim upravljanjem M/T = ručni mjenjač M/D S = Multidrive S * High, GR SPORT i Premiere.

TEHNIČNI PODATKI

KOČNICE	Hybrid 115 e-CVT	Hybrid 130 e-CVT	1,5 l bencinski motor TGNA 6 M/T	1,5 l bencinski motor TGNA M/D S
Prednje	Ventilirani disk, 1 cilindar	Ventilirani disk, 1 cilindar	Ventilirani disk, 1 cilindar	Ventilirani disk, 1 cilindar
Stražnje	Puni disk, 1 cilindar	Puni disk, 1 cilindar	Bubanj	Bubanj

MASE I KAPACITET VUČE

Ukupna bruto masa vozila (kg)	2065	2065	2405	2405
Masa praznog vozila (kg)	1090-1185	1140-1190	1045-1105	1070-1130
Masa vozila spremnog za vožnju	1165-1170	1215-1220	1120	1145
Kapacitet vuče bez kočnica (kg)	450	450	0	0
Kapacitet vuče s kočnicama (kg)	450	450	0	0

VANJSKE DIMENZIJE

5-VRAT

Dužina (mm)	3940/3950*
Širina (mm)	1745
Visina (mm)	1500-1505§
Prednji trag kotača (mm)	1519-1531
Stražnji trag kotača (mm)	1516-1528
Prednji prevjes (mm)	790
Stražnji prevjes (mm)	590/600*
Međuosovinski razmak (mm)	2560

KAPACITET OPTEREĆENJA

Broj sjedala	5
Unutarnja širina (mm)	1430
Unutarnja visina (mm)	1190

ZAKRETANJE

Krug okretanja između rubnika (m)	9,8°/10,4
-----------------------------------	-----------

KAPACITET OPTEREĆENJA

Zapremnina prtljage (podignutih 5 sjedala; do linije remena) (litre)	286
Zapremnina prtljage (podignuta 2 sjedala; do krova) (litre)	947
Maksimalna širina prtljažnika (mm)	1004
Visina prtljažnika (do krova) (mm)	837

* GR SPORT. § S panoramskim krovom. § S naplaticima od 15".
e-CVT = nestupnjeviti mjenjač s elektroničkim upravljanjem M/T = ručni mjenjač M/D S = Multidrive S



BOJE



Jednobojne opcije za Yaris dostupne su za kategorije Luna, Sol i Sport

040 Čista bijela	089 Platinasta biserno bijela*	1G3 Pepeljasta [§]	1L0 Svjetlucava srebrna [§]	209 Crna boja noćnog neba [§]	3U5 Plameno crvena*	6X1 Oksidna brončana [§]	8Y8 Boja borovice [§]
------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------



Dvobojne opcije za Yaris dostupne su za kategorije Style, Premium i GR Sport

Crna boja noćnog neba						
089 Platinasta biserno bijela*	1K6 Dinamična siva*	3U5 Plameno crvena*	1L0 Svjetlucava srebrna [§]	6X1 Oksidna brončana [§]	8T6 Neptunova plava [§]	8Y8 Boja borovice [§]

* Biserna barva.

[§] Kovinska barva.

PRESVLAKE



1. Crna reljefna tkanina

Standardno za kategorije Luna i Sol

2. Crna reljefna tkanina s tamnosivim podupiračima i srebrnim šavovima

Standardno za kategoriju Sport

3. Crna presvlaka djelomično izrađena od umjetne kože sa sivim šavovima

Standardno za kategoriju Style

4. Crna djelomično kožna presvlaka s plavim šavovima

Standardno za kategoriju Premiere

5. Crni perforirani materijal Ultrasuede® za GR SPORT s podupiračima u imitaciji kože i crvenim šavovima

Standardno za kategoriju GR SPORT

KOTAČI


1



2



3



4



5



6



1. 15-inčni srebrni naplatci od legure
(5 dvostrukih krakova)
Standardno za kategoriju STELLA

2. 16-inčni crni strojno obrađeni naplatci
od legure (5 dvostrukih krakova)
Standardno za kategoriju SOL

3. 17-inčni crni strojno obrađeni naplatci
od legure (10 dvostrukih krakova)
Standardno za kategoriju STYLE

4. 18-inčni crni strojno obrađeni naplatci od
legure s crvenom ukrasnom linijom GR SPORT
Standardno za kategoriju GR SPORT

5. 17-inčni crni strojno obrađeni naplatci
od legure (5 krakova)
Standardno za kategoriju PREMIERE

POTPUNA BEZBRIŽNOST



*PROVJERITE UVJETE JAMSTVA

TOYOTA RELAX*

Kao dokaz kvalitete, pouzdanosti i trajnosti naših vozila, u sklopu programa Toyota Relax nudimo vam besplatan jamstveni popravak vozila u slučaju iznenadnog kvara mehaničke ili električne komponente vašeg vozila. Pojednosti o pokrivenosti možete pronaći u zasebnoj knjižici koju možete dobiti od svog ovlaštenog servisa.



*PROVJERITE UVJETE JAMSTVA

JAMSTVO NA GUME*

Uz svaki redovan servis u ovlaštenoj Toyota mreži do 10. godine starosti ili 200.000 km dobivate i besplatno dopunsko jamstvo na gume. Ako vam na cesti pukne guma, pozovite pomoć na cesti koja će vaše vozilo odvesti do najbližeg Toyota servisa koji će zakrpati gumu ili je zamijeniti novom jednakovrijednom, ako popravak nije moguć.



*PROVJERITE UVJETE JAMSTVA

TOYOTINA BRIGA ZA BATERIJU: JAMSTVO NA POGONSKU BATERIJU DO 10 GODINA STAROSTI VOZILA*

Za svako hibridno ili potpuno električno vozilo u sklopu redovnog održavanja provjeravamo i stanje pogonske visokonaponske baterije. Ako je baterija u besprijekornom stanju, izdajemo potvrdu kojom jamčimo da će u slučaju kvara baterije trošak popravka snositi Toyota. Vjerujemo u kvalitetu svojih komponenti, zbog čega se jamstvo na pogonsku bateriju može obnoviti do 10. godine starosti vozila ili 1.000.000 km***.



*PROVJERITE UVJETE JAMSTVA

EUROCARE - POMOĆ NA CESTI*

Pod potpuno istim uvjetima koji vrijede za jamstveni program Toyota Relax, osim redovnog servisa u ovlaštenoj Toyota mreži, jamčimo i potpunu pomoć na cesti do 10. godine starosti vozila ili prijeđenih 200.000 km.



JAMSTVO NA PROHRĐAVANJE

JAMSTVO NA PROHRĐAVANJE

12-godišnje jamstvo na prohrđavanje pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju zbog nedostataka u materijalu ili izradi, bez obzira na kilometražu**.



JAMSTVO NA LAK

JAMSTVO NA LAK

3-godišnje jamstvo također pokriva površinsku hrđu i oštećenja boje na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u proizvodnji, bez obzira na kilometražu**.



PROGRAM ZA STARIJA VOZILA

PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Povoljno održavanje i posebni popusti dostupni su i za Toyota vozila starija od 5 godina. Program za starija vozila 5+ (ovisno o starosti vozila) uključuje ugradnju originalnih Toyota rezervnih dijelova najviše kvalitete.

Za više informacija posjetite: www.toyota.hr

* Provjerite uvjete jamstva. ** Jamstveni uvjeti ovise o modelu vozila, pa detaljnije informacije o jamstvenim uvjetima za svoje vozilo potražite u knjižici za ovu uslugu ili se obratite ovlaštenom Toyota partneru. *** Ne odnosi se na liniju vozila Proace EV