

# TOYOTA C-HR

SPECIFIKACIJE



# SPECIFIKACIJE

UTICAJ NA OKOLINU	Hibrid 2,0 l benzinski hibrid Dynamic Force e-CVT	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT	
<b>Potrošnja goriva (na temelju NEDC; propis EC 2017/1153 uz izmjene prema EC 2017/1231)</b>			
Mješovita vožnja (litara/100 km)	5,2-5,7	4,8-5,2	
Gradska vožnja (litara/100 km)	4,8-5,3	4,0-4,4	
Vožnja izvan grada (litara/100 km)	4,3-4,8	3,8-4,2	
Preporučeno gorivo	4,7-5,0	4,3-4,7	
Zapremnina rezervoara za gorivo (litara)	6,4-6,8	6,1-6,5	
Preporučeno gorivo	95 ili više oktanski	95 ili više oktanski	
Zapremina spremnika za gorivo (l)	43	43	
<b>Ugljen dioksid, CO2 (na temelju NEDC; propis EC 2017/1153 uz izmjene prema EC 2017/1231)</b>			
Mješovita vožnja (g/km)	119-128	109-118	
Mala brzina (g/km)	109-120	91-101	
Srednja brzina (g/km)	98-108	87-95	
Velika brzina (g/km)	105-113	97-106	
Vrlo velika brzina (g/km)	146-155	139-147	
<b>Emisije izduvnih gasova (propis EC/715/2007 uz dopunu EC 2018/1832AP)</b>			
Euro klasa	EURO 6 AP	EURO 6 AM	
Ugljikov monoksid, CO (mg/km)	190,5	69,8	
Ugljikovodici, THC (mg/km)	19,9	11,0	
Ugljikovodici, NMHC (mg/km)	17,2	8,7	
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	4,9	3,6	
Krute čestice (mg/km)	-	-	
Buka u vožnji (dB(A))	65,0	66,7	
<b>MOTOR</b>			
Oznaka motora	M20A-FXS	2ZR-FXE	
Broj cilindara	4 cilindra, u redu	4 cilindra, u redu	
Mehanizam ventila	16 ventila, DOHC, lančani razvod (s VVT-iE i VVT-i)	16 ventila, DOHC, lančani razvod (s VVT-i)	
Sustav ubrizgavanja goriva	SFI – Direktno ubrizgavanje, ubrizgavanje u usisnu granu	SFI – Direktno ubrizgavanje, ubrizgavanje u usisnu granu	
Zapremnina (ccm)	1987	1798	
Provrt i hod (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 88,3	
Kompresijski omjer	14.0:1	13.0:1	
Najveća izlazna snaga (KS)	152	98	
Najveća izlazna snaga (kW/okr/min)	112/6.000	72/5.200	
Najveći okretni moment (Nm/okr/min)	190/4.400-5.200	142/3.600	
Ukupna snaga hibridnog pogona (KS)	184	122	
Ukupna snaga hibridnog pogona (kW)	135	90	
<b>2,0 l benzinski hibrid e-CVT</b>			
<b>Prednji elektromotor</b>			
Tip	Elektromotor s permanentnim magnetom	Tip	Nikal-metal hidrid
Najveća snaga (kW)	80	Nominalni napon (V)	216,0
Najveći okretni moment (Nm)	202	Broj baterijskih modula	180
Najveći napon (V)	650	Kapacitet baterije (3 hr) amp. hr.	6,5
<b>1,8 l benzinski hibrid e-CVT</b>			
<b>Prednji elektromotor</b>			
Tip	Elektromotor s permanentnim magnetom	Tip	Litij-ion
Najveća snaga (kW)	53	Nominalni napon (V)	207,2
Najveći okretni moment (Nm)	163	Broj baterijskih modula	56
Najveći napon (V)	600	Kapacitet baterije (3 hr) amp. hr.	3,6

Vrijednosti potrošnje goriva i CO<sub>2</sub> su mjerene u kontrolisanim uslovima na modelu iz temeljne proizvodnje, u skladu sa zahtjevima novih europskih propisa WLTP EC 2017/1151 i primjenjivim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrijednosti potrošnje goriva i CO<sub>2</sub> je moguće izračunati na temelju naručenih opcija. Vrijednosti potrošnje goriva i CO<sub>2</sub> za važe vozilo mogu se razlikovati od izmjerениh ili izračunatih vrijednosti, jer način vožnje kao i drugi faktori. (kao što su stanje puta, promet, stanje vozila, pritisak u gumama, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju uticaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO<sub>2</sub>.

e-CVT = elektronski upravljeni bezstepeni mjenjač

M/T = Ručni mjenjač

AWD = pogon na sva četiri točka

# SPECIFIKACIJE

PERFORMANSE	Hibrid 2,0 l benzinski hibrid Dynamic Force e-CVT	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT
Najveća brzina (km/h)	180	170
0–100 km/h (s)	8,2	11,0
Koeficijent otpora vazduha	0,32	0,32

## TEŽINE VOZILA I PRIKOLICE

Najveća ukupna težina vozila (kg)	1.930	1.860
Težina vozila spremnog za vožnju (kg)	1.560 - 1.600	1.495 - 1.535
Težina prikolice s kočnicom (kg)	725	725
Težina prikolice bez kočnice (kg)	725	725

## OSLANJANJE

Prednji	MacPhersonova noga	MacPhersonova noga
Zadnji	Dvostruka ramena	Dvostruka ramena

## KOČNICE

Prednji	Samoventilirajući diskovi	Samoventilirajući diskovi
Zadnji	Diskovi	Diskovi

\* oprema C-ENTER  
M/T = Ručni mjenjač

e-CVT = elektronski upravljeni stalno promjenljivi mjenjač  
AWD = pogon na sva četiri kotača

CVT = stalno promjenljivi mjenjač

# SPECIFIKACIJE

## SPOLJNE DIMENZIJE

Dužina vozila (mm)	4.395	4.390
Širina vozila (mm)	1.795	1.795
Visina vozila (mm)	1.555	1.555
Razmak prednjih točkova (mm)	1.550	1.540*/1.550
Razmak stražnjih točkova (mm)	1.570	1.560*/1.570
Prednji prevjes (mm)	940	940
Zadnji prevjes (mm)	815	805
Međuosovinski razmak (mm)	2.640	2.640

## UNUTARNJE MJERE

Unutarnja dužina (mm)	1800
Unutarnja širina (mm)	1455
Unutarnja visina (mm)	1210

## ZAPREMINA PRTLJAŽNIKA

Zapremina prtljažnika (5 uspravnih sjedišta: do nivoa pojaseva) (litara)	358	377
Zapremina prtljažnika (2 uspravna sjedišta: do nivoa pojaseva) (litara)	1.102	1.164

## UPRAVLJAČ

Krug okretanja (m)	10,4 / 11,0
--------------------	-------------

## TOČKOVI


	C-ENTER	C-LUB	GR SPORT	C-HIC	ORANGE EDITION
Srebrni aluminijski naplatak, 17" (5 dvostrukih krakova)	●	-	-	-	-
Aluminijski naplatak, 18", crni, strojno obrađen (5 dvostrukih krakova)	-	●	-	-	-
Aluminijski naplatak, 18", crni, strojno obrađen (10 dvostrukih krakova)	-	-	-	●	-
Srebrni okvir velikog središnjeg poklopca	-	-	-	-	●
Komplet za popravku gume	-	-	●	-	-
Srebrni okvir velikog središnjeg poklopca	●	●	●	●	●
Komplet za krpanje gume	●	●	●	●	●

● = Standardno

○ = Opcija


- = Nije dostupno

\* 2,0 l benzinski hibrid



# BOJE

## PONUDA BOJA U JEDNOM TONU



## PONUDA BOJA U DVA TONA



1. 2MQ Bijela Pure s crnim krovom
2. 2NA Bijela Pearl<sup>§</sup> s crnim krovom
3. 2NB Siva Ash\* s crnim krovom
4. 2VF Dynamic Grey\* s crnim krovom
5. 2NK Metal Stream\* s crnim krovom

6. 2TA Crna Night Sky\* s krovom u boji Metal Stream
7. 2TB Crvena Flame\* s crnim krovom
8. 2TC Narančasta\* s crnim krovom
9. 2TJ Siva Celestite\* s krovom u boji Metal Stream
10. 2TH Siva Celestite\* s crnim krovom
11. 2NH Plava Hydro\* s crnim krovom

\* Metalik boja.

<sup>§</sup> Sedefasta boja.

# NIVOI OPREME

1



2



3



1. Crna tkanina sa svijetlosivim šavovima  
Standardno na C-ENTER

2. Crna tkanina sa svijetloplavim šavovima  
Standardno na C-LUB

3. Šavovi u uzorku orhideje s kožnim umetcima  
Standardno na C-HIC

4



5



6



4. Crna perforirana Alcantara®  
s kožnim umetcima  
Opcija na C-LUB

5. Crna perforirana koža s uzorkom romba  
Standardno na ORANGE EDITION, opcija na  
C-LUB i C-HIC

6. Crna Alcantara s crnim kožnim  
podupiračima i srebrnim i crvenim šavovima  
Opcija na GR SPORT

7



7. Crna tkanina sa srebrnim i crvenim šavovima  
Standardno na GR SPORT

# TOČKOVI

---



1



4



2



3



5

1. Srebrni naplatak od lake legure, 17"  
(5 dvostrukih krakova)  
Standardno na C-ENTER

2. Naplatak od lake legure, 18", crni,  
mašinski obrađen (5 dvostrukih krakova)  
Standardno na C-LUB

3. Naplatak od lake legure, 18",  
mašinski obrađen (10 dvostrukih krakova)  
Standardno na C-HIC

4. Naplatak od lake legure, 18", crni,  
mašinski obrađen (10 dvostrukih krakova)  
Standardno na ORANGE EDITION

5. Naplatak od lake legure, 19", crni,  
mašinski obrađen (5 dvostrukih krakova)  
Standardno na GR Sport

# POTPUNA BEZBRIŽNOST

**10** GODINA  
GARANCIJE  
TOYOTA RELAX

DO  
**10** GODINA  
GARANCIJE  
NA GUME

**10** GODINA  
GARANCIJE  
NA HIBRIDNU BATERIJU



TOYOTA  
EUROCARE



GARANCIJA NA  
KOROZIJU



GARANCIJA  
NA LAK

**5+**  
PROGRAM ZA  
STARIJA VOZILA

## TOYOTA RELAX

Nakon isteka fabričke garancije Toyota vam nudi mogućnost da se **besplatno** uključite u program Toyota Relax. Kao dokaz kvaliteta, pouzdanosti i izdržljivosti naših vozila nakon svakog redovnog servisa nudimo vam besplatan popravak vozila u slučaju potencijalnog kvara (sve do starosti vozila do 10 godina) pod uslovom da svoj automobil servisirate kod ovlašćenog partnera Toyota\*.

## DO 10 GODINA GARANCIJE NA GUME

Nakon isteka tvorničke garancije, nudimo mogućnost besplatnog uključivanja vozila u program dodatne garancije na gume - do 10 godina starosti vozila ili 185.000 km i traje jedan servisni interval propisan za vozilo. U sklopu dodatne garancije, u slučaju oštećenja gume, nudimo besplatnu pomoć na putu - Toyota Eurocare, koja će organizovati prijevoz vozila u Toyota ovlašteni servis, gdje će oštećena guma biti zakrpljena ili zamijenjena novom.

## 10 GODINA GARANCIJE NA HIBRIDNU BATERIJU

Nova Toyotina hibridna vozila imaju fabričku garanciju od pet godina na hibridne komponente. Nakon pet godina starosti vašeg vozila možete se odlučiti za **besplatnu** produženu garanciju na hibridnu bateriju. Možete ga redovno obnavljati sve do desete godine registracije svojeg vozila.

## EUROCARE ASISTENCIJA NA CESTI

Kako biste što bezbrižnije uživali u vožnji, s veseljem vam nudimo petogodišnju pomoć na cesti Toyota Eurocare, koja je dostupna u četrdeset europskih zemalja. U slučaju problema s vašom Toyotom Toyota Eurocare nudi vam više mogućnosti pomoći.

## GARANCIJA NA KOROZIJU

Vaše novo vozilo pokriveno je i garancijom za slučaj korozije iznutra prema spolja za razdoblje od 12 godina bez obzira na prijeđene kilometre i 3-godišnje jamstvo na boju, također bez ograničenja predjenih kilometara.

## GARANCIJA NA LAK

Trogodišnja garancija pokriva i rdju na površini i greške na laku nastale zbog greške u proizvodnji, bez obzira na broj predjenih kilometara.

## PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Bezbjednost i pouzdanost za vaše vozilo Toyota starije od 5 godina sa povoljnijim održavanjem i popustima zavisi od starosti vozila i uključuje ugradnju originalnih zamjenskih dijelova Toyota najvišeg kvaliteta.

Za više informacija posjetite: [www.toyotacg.me](http://www.toyotacg.me)

\* Više informacija u vezi sa pravom na pojedine usluge provjerite kod vašeg ovlašćenog partnera Toyota.