



TOYOTA COROLLA SEDAN

SPECIFIKACIJE



SPECIFIKACIJE

UTICAJ NA OKOLINU			
	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT	Benzin 1,5 l TNGA benzin 6 M/T	Benzin 1,5 l TNGA benzin M/D S
Petrošnja goriva (primjenjivi propisi)			
Mješovita brzina (l/100km)	4,5–5,0	5,7–6,1	5,9–6,5
Mala brzina (l/100 km)	3,9–4,4	7,8–8,1	8,1–8,4
Srednja brzina (l/100 km)	3,7–4,2	5,6–6,0	5,7–6,1
Velika brzina (l/100 km)	4,0–4,2	4,9–5,3	5,0–5,5
Vrlo velika brzina (l/100 km)	5,3–6,5	5,6–6,1	6,1–6,8
Preporučeno gorivo	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim
Zapremina spremnika za gorivo (l)	43	50	50
Ugljikov dioksid, CO ₂ (primjenjivi propisi)			
Mješovita brzina (g/km)	101–113	128–137	134–146
Mala brzina (g/km)	89–100	176–183	182–190
Srednja brzina (g/km)	84–95	127–134	128–137
Velika brzina (g/km)	90–101	110–118	113–124
Vrlo velika brzina (g/km)	125–139	126–137	137–153
Emisije izduvnih gasova (propis EC/715/2007 uz dopunu EU 2018/1832 AP)			
Klasa Euro	EURO 6 AP	EURO 6 AP	EURO 6 AP
Ugljikov monoksid, CO (mg/km)	89,9	166,7	121
Ugljikovodici, THC (mg/km)	11,6	12,9	12,7
Nemetanski ugljikovodici, NMHC (mg/km)	10,1	10,6	11,0
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	2,5	5,5	6,8
Buka u vožnji (dB(A))	68	68	70
MOTOR			
Oznaka motora	2ZR-FXE	M15A-FKS	M15A-FKS
Broj cilindara	4 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu
Mehanizam ventila	DOHC 16 ventila, lančani pogon sa VVT-i	DOHC 12 ventila, lančani pogon sa VVT-iw	DOHC 12 ventila, lančani pogon sa VVT-iw
Sistem ubrizgavanja goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva
Zapremina (cm ³)	1798	1490	1490
Promjer i hod (mm x mm)	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Kompresijski omjer	13,0:1	13,9:1	13,9:1
Najveća izlazna snaga (KS)	97	125	125
Najveća izlazna snaga (kW/rpm)	72/5200	92/6600	92/6600
Najveći okretni moment (Nm/o/min)	142/3600	153/4800–5000	153/4800–5000
Ukupna snaga hibridnog pogona (KS)	121		
Ukupna snaga hibridnog pogona (kW)	90		
OSLANJANJE			
Naprijed	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Pozadi	Dvostruka poprečna ramena	Dvostruka poprečna ramena	Dvostruka poprečna ramena
KOČNICE			
Naprijed	Samoventilirajući diskovi	Samoventilirajući diskovi	Samoventilirajući diskovi
Pozadi	Puni disk	Puni disk	Puni disk

Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ su mjerene u kontrolisanim uslovima na modelu iz osnovne proizvodnje, u skladu sa zahtjevima novih europskih propisa WLTP EC 2017/1151 i primjenjivim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ je moguće izračunati na temelju naručenih opcija. Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ za vaše vozilo mogu se razlikovati od izmjerenih ili izračunatih vrijednosti, jer način vožnje kao i drugi faktori (kao što su stanje ceste, promet, stanje vozila, pritisak u gumama, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju uticaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO₂. Više pojedinosti o načinu ispitivanja WLTP možete pronaći na: www.toyota-cg.me/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

M/T = Ručni mjenjač M/D S = Multidrive S (Toyotin naziv za automatski CVT mjenjač) e-CVT = elektronički upravljani bezstupanjski mjenjač

SPECIFIKACIJE

SPOLJNE DIMENZIJE

Spoljna dužina (mm)	4630
Spoljna širina (mm)	1780
Spoljna visina (mm)	1435
Razmak prednjih točkova (mm)	1531
Razmak zadnjih točkova (mm)	1544
Prednji prevjes (mm)	935
Zadnji prevjes (mm)	995
Međuosovinski razmak (mm)	2700

UNUTARNJE DIMENZIJE I ZAPREMINA PRTLJAŽNIKA

Kapacitet prtljažnika (litre)	471
Unutarnja širina (mm)	1510
Unutarnja visina (mm)	1155
Ukupna širina prtljažnika (mm)	1360
Ukupna visina prtljažnika (mm)	520
Zapremina prtljažnika: 2 uspravna sjedišta, dužina (mm)	1055
Zapremina opterećenja (m³)	0,47

KRUG OKRETANJA

Krug okretanja - između rubnika (m)	10,4 / 10,8*
-------------------------------------	--------------


TEŽINE VOZILA I PRIKOLICE

	Hibrid 1,8 l benzinski hibrid e-CVT	Benzin 1,5 l TNGA benzin 6 M/T	Benzin 1,5 l TNGA benzin M/D S
Najveća ukupna težina vozila (kg)	2585	2795	2795
Težina vozila spremnog za vožnju (kg)	1365 - 1430	1365 - 1430	1300 - 1365
Najveća težina kočene prikolice (kg)	750	1000	1000
Najveća težina nekočene prikolice (kg)	450	450	450

PERFORMANSE

Najveća brzina (km/h)	180	190	190
0-100 km/h (s)	11,0	12,1	12,1
Koeficijent otpora vazduha	0,282	–	–

* Ovisi o veličini kotača.



BOJE



040 Bijela / Pure White

070 Biserno bijela / Pearl White[§]

1F7 Srebrna / Ultra Silver*



1K0 Metalno siva / Metal Stream*

1K3 Sivo plava / Celestite Grey*

209 Crna / Night Sky Black*



3U5 Crvena / Flame Red[§]

587 Zlatno pješčana / Golden Sandstone[§]
(nije dostupna na GR SPORT)

6X1 Brončana / Oxyde Bronze*
(nije dostupna na GR SPORT)

GR SPORT BI-TONES



2VF Dinamično siva (Dynamic Grey)[§]
s Astral Black crnim krovom (dostupna i kao
1K6 Dynamic Grey samo na GR SPORT)

- 2MQ Bijela (Pure White) s Astral Black crnim krovom
- 2NA Biserno bijela (Pearl white) s Astral Black crnim krovom
- 2LB Srebrna (Ultra Silver) s Astral Black crnim krovom
- 2NK Metalno siva (Metal Stream) s Astral Black crnim krovom
- 2TH Sivo plava (Celestite Grey) s Astral Black crnim krovom
- 2TB Crvena (Flame Red) s Astral Black crnim krovom

* Metalik boja.

[§] Sedefasta boja.

NIVOI OPREME



1. Crna tkanina Standardno za opremu Terra

2. Crna tkanina s podstavljenim umetcima Standardno za opremu Luna i Sol

3. Crne, djelomično kožne presvlake s bež šavovima Standardno za opremu Executive

4. Siva tkanina s crnim podupiračima nalikom na kožu i satenskim ukrasima Standardno za opremu GR SPORT

5. Tamnosmeđa tkanina s bež umetcima Standardno za opremu Terra

6. Tamnosmeđa tkanina s bež podstavljenim umetcima Standardno za opremu Luna i Sol

7. Tamnosmeđe, djelomično kožne presvlake s bež šavovima Standardno za opremu Executive

TOČKOVI

STANDARDNI NAPLATCI



1. Čelični naplatci od 15" s poklopcima točka (8 krakova) Standardno za opremu Terra
2. Naplatci od lake legure 16" (10 krakova) Standardno za opremu Luna
3. Crni naplatci u dvije nijanse crne, 17", mašinski obrađeni (10 krakova)* Standardno za opremu Sol
4. Sivi naplatci u dvije nijanse sive, 18", crni, mašinski obrađeni (5 dvostrukih krakova)[§] Standardno za opremu Executive
5. Naplatci od lake legure, 17", mašinski obrađeni (10 krakova) Standardno za opremu GR SPORT

OPCIJSKI NAPLATCI



1. Čelični naplatci od 15" s poklopcima točkova Opcija za sve razine opreme
2. Čelični naplatci od 16" s poklopcima točkova Opcija za sve razine opreme
3. Srebrni naplatci od lake legure, 16" (5 krakova) Opcija za sve razine opreme
4. Crni naplatak od lake legure, 17" (5 trostrukih krakova) Opcija za sve razine opreme
5. Srebrni naplatci od lake legure, 17" (5 trostrukih krakova) Opcija za sve razine opreme
6. Naplatak od lake legure, 18", crni, mašinski obrađeni (5 dvostrukih krakova) Opcija za sve razine opreme
7. 18" bi-tone crni mašinski obrađeni naplatci od lake legure (5 dvostrukih krakova)[§] Opcija za opremu GR SPORT

* Nije dostupno na 1,5 l Valvematic M/D S.

§ Nije dostupno na 1,5 l Valvematic 6 M/T.

POTPUNA BEZBRIŽNOST

10 GODINA GARANCIJE TOYOTA RELAX

TOYOTA RELAX

Nakon isteka fabričke garancije Toyota vam nudi mogućnost da se **besplatno** uključite u program Toyota Relax. Kao dokaz kvaliteta, pouzdanosti i izdržljivosti naših vozila nakon svakog redovnog servisa nudimo vam besplatan popravak vozila u slučaju potencijalnog kvara (sve do starosti vozila do 10 godina) pod uslovom da svoj automobil servisirate kod ovlaštenog partnera Toyota*.

DO 10 GODINA GARANCIJE NA GUME

DO 10 GODINA GARANCIJE NA GUME

Nakon isteka tvorničke garancije, nudimo mogućnost besplatnog uključivanja vozila u program dodatne garancije na gume - do 10 godina starosti vozila ili 185.000 km i traje jedan servisni interval propisan za vozilo. U sklopu dodatne garancije, u slučaju oštećenja gume, nudimo besplatnu pomoć na putu - Toyota Eurocare, koja će organizovati prijevoz vozila u Toyota ovlašteni servis, gdje će oštećena guma biti zakrpljena ili zamijenjena novom.

10 GODINA GARANCIJE NA HIBRIDNU BATERIJU

10 GODINA GARANCIJE NA HIBRIDNU BATERIJU

Nova Toyotina hibridna vozila imaju fabričku garanciju od pet godina na hibridne komponente. Nakon pet godina starosti vašeg vozila možete se odlučiti za **besplatnu** produženu garanciju na hibridnu bateriju. Možete ga redovno obnavljati sve do desete godine registracije svojeg vozila.



EUROCARE ASISTENCIJA NA CESTI

Kako biste što bezbrižnije uživali u vožnji, s veseljem vam nudimo petogodišnju pomoć na cesti Toyota Eurocare, koja je dostupna u četrdeset europskih zemalja. U slučaju problema s vašom Toyotom Toyota Eurocare nudi vam više mogućnosti pomoći.



GARANCIJA NA KOROZIJU

Vaše novo vozilo pokriveno je i garancijom za slučaj korozije iznutra prema spolja za razdoblje od 12 godina bez obzira na prijeđene kilometre i 3-godišnje jamstvo na boju, također bez ograničenja predjenih kilometara.



GARANCIJA NA LAK

Trogodišnja garancija pokriva i rdju na površini i greške na laku nastale zbog greške u proizvodnji, bez obzira na broj predjenih kilometara.

5+ PROGRAM ZA STARIJA VOZILA

PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Bezbjednost i pouzdanost za vaše vozilo Toyota starije od 5 godina sa povoljnim održavanjem i popustima zavisi od starosti vozila i uključuje ugradnju originalnih zamjenskih dijelova Toyota najvišeg kvaliteta.

Za više informacija posjetite: www.toyotacg.me

* Više informacija u vezi sa pravom na pojedine usluge provjerite kod vašeg ovlaštenog partnera Toyota.