



TOYOTA PROACE MAX

CENOVNIK I OPREMA





BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L2H1	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	203	31.400€	26.167€	
L2H2	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	214	32.300€	26.917€	
L3H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	219	35.000€	29.167€	
L3H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	209	35.800€	29.833€	28.583€
L3H2	2.2D 6MT	3.5	2184	132/180	222	37.000€	30.833€	
L3H3	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	229	36.000€	30.000€	
L4H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	220	38.500€	32.083€	30.833€
L4H3	2.2D 6MT	3.5 H	2184	180/132	224	39.700€	33.083€	

BASE+ (*dostupan sa Active paketom)	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L2H1	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	204	32.400€	27.000€	
L2H1	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	206	34.200€	28.500€	
L2H1	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	214	36.600€	30.500€	
L2H2	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	214	33.300€	27.750€	
L2H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	218	35.100€	29.250€	
L2H2	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	225	37.500€	31.250€	
L2H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	234	39.500€	32.917€	
L3H2*	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	210	36.800€	30.667€	29.417€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	140/103	235	39.200€	32.667€	
L3H2*	2.2D 6MT	3.5	2184	180/132	223	38.000€	31.667€	
L3H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	235	40.400€	33.667€	
L3H2 (samo u Active paketu)	2.2D 6MT	3.5H	2184	180/132	214	39.600€	33.000€	31.750€
L3H3*	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	230	37.000€	30.833€	
L3H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	220	37.800€	31.500€	
L3H3	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	246	41.300€	34.417€	
L4H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	211	38.500€	32.083€	30.833€
L4H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	237	42.300€	35.250€	
L4H3*	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	221	39.500€	32.917€	
L4H3	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	247	43.100€	35.917€	
L4H3*	2.2D 6MT	3.5H	2184	180/132	225	40.700€	33.917€	



COMFORT	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L2H1	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	198	35.800€	29.833€	
L2H1	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	195	37.600€	31.333€	
L2H1	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	214	40.000€	33.333€	
L2H2	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	210	36.700€	30.583€	
L2H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	206	38.500€	32.083€	
L2H2	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	226	40.900€	34.083€	
L2H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	234	42.900€	35.750€	
L3H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	211	40.200€	33.500€	32.250€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	140/103	236	42.600€	35.500€	
L3H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	236	43.800€	36.500€	
L3H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	220	41.000€	34.167€	
L3H3	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	235	44.700€	37.250€	
L4H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	212	41.900€	34.917€	33.667€
L4H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	237	45.700€	38.083€	
L4H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	221	42.900€	35.750€	
L4H3	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	247	46.500€	38.750€	

CHASSIS BASE + (*dostupan sa Active paketom)	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1*	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	262	33.800€	28.167€	26.917€
L3H1*	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	292	37.400€	31.167€	
L4H1*	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	292	39.000€	32.500€	

CHASSIS CREW BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	267	35.800€	29.833€	28.583€
L3H1 (samo u Active paketu)	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	-	40.200€	33.500€	
L4H1 (samo u Active paketu)	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	-	41.900€	34.917€	

DROPSIDE BASE +	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	267	37.400€	31.167€	29.917€
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	267	41.100€	34.250€	
L4H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	252	38.600€	32.167€	30.917€
L4H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	268	42.500€	35.417€	



DROPSIDE CREW BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	283	39.400€	32.833€	31.538€
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	267	43.100€	35.917€	
L4H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	252	40.700€	33.917€	32.667€
L4H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	268	44.500€	37.083€	

TIPPER 3-WAY BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	253	45.500€	37.917€	36.667€
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	271	49.100€	40.917€	

TIPPER 3-WAY CREW BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	225	47.500€	39.583€	38.333€
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	275	51.100€	42.583€	

PLATFORMA BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	261	33.800€	28.167€	26.917€
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	291	37.500€	31.250€	
L4H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	262	35.300€	29.417€	28.167€
L4H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	292	39.000€	29.417€	

EV MODELI

BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A
L3H2	EV/T	3.5H	-	270/200	-	66.500€	55.417€
L3H3	EV/T	3.5H	-	270/200	-	67.500€	56.250€
L4H2	EV/T	3.5H	-	270/200	-	68.500€	57.083€
L4H3	EV/T	3.5H	-	270/200	-	69.500€	57.917€

BASE +	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A
L3H2	EV	3.5H	-	270/200	-	67.500€	56.250€
L3H3	EV	3.5H	-	270/200	-	68.500€	57.083€
L4H2	EV	3.5H	-	270/200	-	69.500€	57.917€
L4H3	EV	3.5H	-	270/200	-	70.500€	58.750€



COMFORT	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A
L3H2	EV	3.5H	-	270/200	-	69.900€	58.250€
L3H3	EV	3.5H	-	270/200	-	70.500€	58.750€
L4H2	EV	3.5H	-	270/200	-	71.500€	59.583€
L4H3	EV	3.5H	-	270/200	-	72.500	60.417€

CHASSIS BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A
L3H1	EV	4.25H	-	270/200	-	68.400€	57.000€
L4H1	EV	4.25H	-	270/200	-	69.490€	57.908€

DROPSIDE BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A
L3H1	EV	4.25H	-	270/200	-	72.490€	60.408€

DROPSIDE BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm ³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO ₂	CENA	CENA BEZ PDV-A
L4H1	EV	4.25H	-	270/200	-	73.400€	61.167€

OPCIJE	BASE	BASE+	COMFORT	KONVERZIJE	Cena
ZAŠTITNA OBLOGA PODA TOVARNOG PROSTORA (drvena)	●	●	●	-	
METALIK BOJA	○	○	○	○	700€

ACTIVE paket (dodatno na furgon FURGON BASE+):					
-	Pneumatsko vozačevo sedište (sa naslonom za ruku)				
-	Električna parkirna kočnica				
-	Volan obložen kožom	○			800€
-	Techno vizual tabla				
*Ukoliko je Active paket dodat na šasiju -> bez police za odlaganje					
● = Serijska oprema ○ = Opcija - = Nije dostupno					

TOYOTA PROACE MAX

BASE (Furgon)

BEZBEDNOST:

Start i Stop sistem

Sistem za upozorenje na sudar: AEBS (Automatic Emergency Braking System for pedestrians) pešaci

Sistem upozorenja na prekoračenje brzine ISA (Intelligent Speed Assist)

Pomoć pri održavanju trake puta LKA (Lane Keep Assist)

Sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici HAC (Hill Assist Control)

Elektronska kontrola stabilnosti vozila ESC (Electronic Stability Control)

Indirektni sistem nadzora pritiska u pneumaticima TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Senzor za kišu. sumrak i dugo svetlo

Tempomat sa limiterom brzine

Sistem za praćenje budnosti vozača (Driver Attention Assist)

Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova

Dnevna svetla

Parkirna kočnica sa indikatorom

Vozačev vazdušni jastuk

Suvozačev vazdušni jastuk

Podsetnik na vezivanje sigurnosnih pojaseva (sva sedišta)

DCM: eCall

Rezervni točak

SPOLJAŠNJOST:

DAB antena

Ručno sklopivi spoljašnji retrovizori

Prednja svetla - halogena

Zadnja vrata sa uglom otvaranja od 180°

Grejani spoljašnji retrovizori

Dupla zadnja panel vrata

Bočna klizna vrata iza suvozača

Pneumatici: 215/70 R15C (M/T (L2/L3))

Točkovi: Čelični točkovi sa centralnom ratkapnom 15" (M/T (L2/L3))

Pneumatici: 215/75 R16C (3.5H ili AT (L2/L3) i L4)

Točkovi: Čelični točkovi sa centralnom ratkapnom 16" (3.5H ili AT (L2/L3) i L4)

UNUTRAŠNJOST:

Suvozačeva klupa sa dva mesta

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru

Vozačevo sedište ručno podesivo

Suvozačevo sedište ručno podesivo

Vozačevo sedište podesivog nagiba i lubalne potpore

Naslon za ruku za vozača

Zapremina rezervoara za gorivo od 90L

Čelična pregrada između putnika i tovarnog prostora

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača

TEHNIKA:

Zadnja kamera sa dinamičkim linijama za asistenciju

Bluetooth

Ekran: LCD + Tekst (3.5")

Ključevi: 1 mehanički ključ sa daljinskim komandama + 1 mehanički ključ

Manuelna klima putničke kabine sa dodatnim hlađenjem pretenca za rukavice

Zadnji parking senzori

Audio: Radio 5" u boji DAB sa kom. Na volanu +TBM regulator i USB punjač

Ojačano oslanjanje (ne važi za L2H1 i L2 CREW CAB BASE+)

BASE+ - dodato na BASE

SPOLJAŠNJOST:

Priprema za kuku

Zadnja vrata sa uglom otvaranja od 270°

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

UNUTRAŠNJOST:

12V zadnja utičnica u tovarnom prostoru

LED svetlo u tovarnom prostoru

TEHNIKA:

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

COMFORT – dodato na Base+

BEZBEDNOST:

Električna parkirna kočnica

SPOLJAŠNJOST:

Elektronsko sklopivi spoljašnji retrovizori

Prednja svetla - LED

UNUTRAŠNJOST:

Dva odvojena prednja sedišta za suvozače

Volan obložen kožom

230V utičnica na tabli

Automatski klima uređaj

Pneumatsko vozačevo sedište (sa naslonom za glavu)

Techno vizual tabla

TOYOTA PROACE MAX

TEHNIKA:

Mirror screen: Apple CarPlay USB
Mirror screen: Android Auto USB
Spoljašnji retrovizori sa obaveštenjem o mrtvom uglu
Digitalni multi-informacioni ekran ispred vozača 7"
360° parking senzori
Radio sa 10' ekranom na dodir sa navigacijom (Toyota do 2026) + USB punjač

CREW CAB BASE+ - dodato na BASE

BEZBEDNOST:

Električna parkirna kočnica

UNUTRAŠNJOST:

Volan obložen kožom
Zadnja fiksna klupa (4 mesta za sedenje)
Ostava ispod vozačevog sedišta
Techno vizual tabla
Delimično ukloniva pregrada između putničkog i teretnog prostora

SPOLJAŠNJOST:

Bočna klizna vrata sa staklom
Zadnja vrata sa uglom otvaranja od 270°
Svetla za maglu sa funkcijom skretanja
Priprema za kuku

TEHNIKA:

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

TOYOTA PROACE MAX

CHASSIS BASE+ - dodato na BASE

BEZBEDNOST:

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

SPOLJAŠNJOST:

Bočna vrata (bez)

Zadnja panel vrata (bez)

Otvaranje zadnjih vrata (bez)

Priprema za kuku

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

UNUTRAŠNJOST:

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru (bez)

Pregrada između putnika i tovarnog prostora (bez)

230V utičnica na tabli

TEHNIKA:

Zadnja kamera sa dinamičkim linijama za asistenciju

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

Zadnji parking senzori (bez)

DROPSIDE BASE+ - dodato na BASE

SAFETY

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

SPOLJAŠNJOST:

Bočna vrata (bez)

Zadnja panel vrata (bez)

Otvaranje zadnjih vrata (bez)

Priprema za kuku

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

UNUTRAŠNJOST:

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru (bez)

Pregrada između putnika i tovarnog prostora

230V utičnica na tabli

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača (bez)

TEHNIKA:

Zadnji parking senzori (bez)

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

CHASSIS CREW BASE+ - dodato na CHASSIS BASE+

SPOLJAŠNJOST:

Crew Cab kabina

UNUTRAŠNJOST:

Zadnja fiksna klupa (4 mesta za sedenje)

DROPSIDE CREW BASE+ - dodato na DROPSIDE BASE+

SPOLJAŠNJOST:

Crew Cab kabina

UNUTRAŠNJOST:

Zadnja fiksna klupa (4 mesta za sedenje)

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača

TOYOTA PROACE MAX

TIPPER 3 WAY BASE+ - dodato na BASE

BEZBEDNOST:

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

SPOLJAŠNJOST:

Otvaranje zadnjih vrata (bez)

Zadnja panel vrata (bez)

Bočna vrata (bez)

No spoljašnjost trunk and no tool box storage Zapremina loading

Priprema za kuku

3-way tipper specifikacija

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

UNUTRAŠNJOST:

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru (bez)

Pregrada između putnika i tovarnog prostora (bez)

230V utičnica na tabli

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača (bez)

TEHNIKA:

Zadnji parking senzori (bez)

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

Ojačano oslanjanje

PLATFORMA - dodato na BASE

BEZBEDNOST:

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

SPOLJAŠNJOST:

Otvaranje zadnjih vrata (bez)

Zadnja panel vrata (bez)

Bočna vrata (bez)

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

UNUTRAŠNJOST:

Pregrada između putnika i tovarnog prostora (bez)

Rear Wall elimination of Cabs ((Removing rear wall of the chassis / cab driving

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru (bez)

230V utičnica na tabli

TEHNIKA:

Zadnja kamera sa dinamičkim linijama za asistenciju

Zadnji parking senzori (bez)

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

TIPPER CREW BASE+ - dodato na TIPPER BASE+

BEZBEDNOST:

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

SPOLJAŠNJOST:

Crew Cab kabina

UNUTRAŠNJOST:


Zadnja fiksna klupa (4 mesta za sedenje)

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača


FURGON – L2H1 – 10 m³



FURGON – L4H2 – 15 m³



FURGON – L2H2 – 11.5 m³



FURGON – L4H3 – 17 m³



FURGON – L3H2 – 13 m³





FURGON – SVI MODELI



FURGON – L3H3 – 15 m³



TOYOTA PROACE MAX

	L2 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 3450	L3 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035	L4 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035
H3		 Dužina [mm]: 5998 spoljašnjost. 3705 unutrašnjost. Visina [mm]: 2764 spoljašnjost. 2172 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 15	 Dužina [mm]: 6363 spoljašnjost. 4070 unutrašnjost. Visina [mm]: 2764 spoljašnjost. 2172 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 17
H2	 Dužina [mm]: 5413 spoljašnjost. 3120 unutrašnjost. Visina [mm]: 2524 spoljašnjost. 1932 unutrašnjost. Zapremina [m.]: 11.5	 Dužina [mm]: 5998 spoljašnjost. 3705 unutrašnjost. Visina [mm]: 2524 spoljašnjost. 1932 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 13	 Dužina [mm]: 6363 spoljašnjost. 4070 unutrašnjost. Visina [mm]: 2524 spoljašnjost. 1932 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 15
H1	 Dužina [mm]: 5413 spoljašnjost. 3120 unutrašnjost. Visina[mm]: 2254 spoljašnjost. 1662 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 10		

CHASSIS

	L3 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035	L4 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035
--	--	--



TOYOTA PROACE MAX

H1		
	Dužina [mm]: 5943 Visina [mm]: 2254	Dužina [mm]: 6308 Visina [mm]: 2254

CHASSIS CREW

	L3 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035	L4 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035
H1	 Dužina [mm]: 5943 Visina [mm]: 2254	 Dužina [mm]: 6308 Visina [mm]: 2254



DROPSIDE

	L3 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035	L4 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035
H1		

DROPSIDE CREW

	L3 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035	L4 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035
--	--	--


TOYOTA PROACE MAX

H1		

PLATFORMA


	L3 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035	L4 Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035
H1	 Dužina [mm]: 5943 Visina [mm]: 2254	 Dužina [mm]: 6308 Visina [mm]: 2254

TIPPER

	L3
H1	

TOYOTA PROACE MAX

TIPPER CREW

	L3	
H1		
		
EPR Icy White Nemetalik	EAB Anthracite Nemetalik	EAK Misty Grey Nemetalik
		
EZW Iron Grey Metalik	KCA Silver Aluminium Metalik	EEA Black Opal Metalik

TOYOTA PROACE MAX

DIESEL POWERTRAIN	2.2 L 120HP	2.2 L 140HP	2.2 L 180HP
TIP MOTORA	4 cilindra u liniji	4 cilindra u liniji	4 cilindra u liniji
ZAPREMINA (CM³)	2184	2184	2184
PREČNIK I HOD KLIPA (MM)	83.8 x 99	83.8 x 99	83.8 x 99
KOMPRESIJA (:1)	15.5:1	15.5:1	15.5:1
MAX OBRтни MOMENT (NM @ RPM)	320 @ 1400-2500	350 / 1400-2500	380 / 1500-3000
MAX OBRтни MOMENT (NM @ RPM) SA AT 8-STEPENI	N.A.	380 / 1400-2250	450 / 1500-1750
MAX SNAGA MOTORA (DIN HP)	120	140	180
MAX SNAGA MOTORA (KW @ RPM)	88 @ 3500	103 @ 3500	132 @ 3500
STANDARD IZDUVNE EMISIJE	Euro 6	Euro 6	Euro 6
ZAPREMINA REZERVOARA (L)	90	90	90
TIP MENJAČA	MT 6-SPEED	AT 8-SPEED or MT 6-SPEED	AT 8-SPEED or MT 6-SPEED

ELEKTRIČNI POGONSKI SKLOP	BEV 110kWh		
TIP BATERIJE	LITHIUM-ION NMC PRIZMATIČNI		
KAPACITET BATERIJE (kWh)	110 kWh		
MASA BATERIJE (Kg)	650		
EV DOMET (KM)	420		
MAX SNAGA (DIN HP / KW)	200 KW / 270 HP		
MAX. OBRтни MOMENT (NM)	ECO	NORMAL	POWER
	360	380	410
ON-BOARD PUNJAČ	AC CHARGE		DC FAST CHARGE
	11 kW / 22 kW in 2025		150 kW
TIP MENJAČA	AT		

PERFORMANSE PANEL VAN				
POGON	2.2 L 120HP	2.2 L 140HP	2.2 L 180HP	BEV 110kWh
MAX. BRZINA (KM/H)	148	156	170	130
POTROŠNJA GORIVA (L/100KM)				
MIN	7.6	7.5	8.1	N. A
MAX	8.8	9.9	10.4	N. A
CO ₂ EMISIJA(G/KM)				
MIN	200	198	213	N. A
MAX	233	262	275	N. A

ŠASIJA	
OSLANJANJE (NAPRED)	Nezavisno oslanjanje. MacPherson tip sa jednom vođicom točka. zavoјnom oprugom. teleskopskim amortizerom i stabilizatorom
OSLANJANJE (NAZAD)	Kruta osovina sa lisnatim oprugama. teleskopskim amortizerom i fleksibilnim bočnim prigušivačima

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L2			L3			L4		
PANEL VAN									
GVW 3300									
	H1	H2	H3	H1	H2	H3	H1	H2	H3
UKUPNA DUŽINA	5413	5413	-	-	5998	-	-	-	-
UKUPNA ŠIRINA (ISKLJ. / UKLJ. RETROVIZORE)	2050	2050	-	-	2050	-	-	-	-
UKUPNA VISINA (STANDARD / OJAČANO OSLANJANJE)	2254	2524	-	-	2524	-	-	-	-
MEĐUOSOVI NSKO RASTOJANJE	3450	3450	-	-	4035	-	-	-	-

TOYOTA PROACE MAX

DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3120	3120			3705				
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	10	11.5			13				
GVW 3500 LIGHT									
UKUPNA DUŽINA	5413	5413	-	-	5998	5998	-	-	-
UKUPNA ŠIRINA (ISKLJ. / UKLJ. RETROVIZORE)	2050	2050	-	-	2050	2050	-	-	-
UKUPNA VISINA (STANDARD / OJAČANO OSLANJANJE)	2254	2524	-	-	2524	2764	-	-	-
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	3450	3450	-	-	4035	4035	-	-	-
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3120	3120	-	-	3705	3705	-	-	-
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	10	11.5	-	-	13	15	-	-	-
GVW 3500 HEAVY									
UKUPNA DUŽINA	-	5413	-	-	5998	5998	-	6363	6363
UKUPNA ŠIRINA (ISKLJ. / UKLJ. RETROVIZORE)	-	2050	-	-	2050	2050	-	2050	2050
UKUPNA VISINA (STANDARD / OJAČANO OSLANJANJE)	-	2539	-	-	2534/2612	2774/2850	-	2534/2612	2774/2850
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	-	3450	-	-	4035	4035	-	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	-	3120	-	-	3705	3705	-	4070	4070
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	-	11.5	-	-	13	15	-	15	17
GVW 4250 HEAVY									
UKUPNA DUŽINA	-	-	-	-	5998	5998	-	6363	6363
UKUPNA ŠIRINA (ISKLJ. / UKLJ. RETROVIZORE)	-	-	-	-	2050	2050	-	2050	2050
UKUPNA VISINA (STANDARD / OJAČANO OSLANJANJE)	-	-	-	-	2612	2850	-	2612	2850
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	-	-	-	-	4035	4035	-	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	-	-	-	-	3705	3705	-	4070	4070
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	-	-	-	-	13	15	-	15	17

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L2	L3	L4
PANEL VAN CREW CAB	H2		
GVW 3500 AND 4150 HEAVY			
UKUPNA DUŽINA	5413	5998	6363
UKUPNA ŠIRINA (ISKLJ. / UKLJ. RETROVIZORE)	2050	2050	2050
UKUPNA VISINA (STANDARD / OJAČANO OSLANJANJE)	2524	2534	2534/2612
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	3450	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	1790	2375	2740
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	9	10.5	12.5

TOYOTA PROACE MAX

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L3	L4
CHASSIS CAB & CHASSIS CREWCAB	H1	
GVW 3500 HEAVY AND 4250		
UKUPNA DUŽINA	5943	6308
UKUPNA ŠIRINA	2050	2050
UKUPNA VISINA	2254	2254
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	N.A.	N.A.
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L3	L4
DROPSIDE & DROPSIDE CREWCAB	H1	
GVW 3500 HEAVY AND 4250		
UKUPNA DUŽINA	6328/6228	6693/6678
UKUPNA ŠIRINA	2100	2100
UKUPNA VISINA	2424	2424
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3833/2888	4198/3338
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L3	L4
PLATFORM CAB	H1	
GVW 3500 HEAVY		
UKUPNA DUŽINA	5943	6308
UKUPNA ŠIRINA	2050	2050
UKUPNA VISINA	2153	2153
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	N.A.	N.A.
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L3		
	H1		
GVW 3500 HEAVY AND 4250			
	TIPPER 1	TIPPER 3 WAY	TIPPER CREWCAB
UKUPNA DUŽINA	6128	6170	6210
UKUPNA ŠIRINA	2100	2100	2100
UKUPNA VISINA	2424	2335	2360
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	4035	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3625	3660	2860

TOYOTA PROACE MAX

ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M2)	7	8	5.8
----------------------------------	---	---	-----

MASA (KG) PANEL VAN				
	2.2 L 120HP	2.2 L 140HP	2.2 L 180HP	BEV 110kWh
MASA VOZILA SPREMNOG ZA VOŽNJU sa vozačem (MIN / MAX)	2075-2150	2075-2265	2105-2285	2865-2940
NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA (T)	3.3	3.3 – 3.5 Heavy	3.5 – 3.5 Heavy	3.5 Heavy – 4.25
NOSIVOST	1225-1300	1225-1500	1290-1470	635-1460
MAX VUČNI KAPACITET - KOČENA PRIKOLICA	2500	2500-3000	2500-3000	2400

UPRAVLJANJE (M)			
	L2	L3	L4
TIP	Električni servo upravljač sa zupčanicom		
PRENOSNI ODNOS (:1)	12.5	14.3	15.3