



TOYOTA C-HR



LEGENDA JE POSTALA JOŠ BOLJA

SVAKI IZBOR
JE VAŽAN



Prevazilazeći granice, još savremeniji Toyota C-HR unapređuje ideju originalnog modela koji je pomerio granice i pretvara je u snažan, upečatljiv izraz emocije i stila



STIL KOJI PREVAZILAZI
UOBIČAJENO





ELEKTRIFIKOVAN I ENERGIČAN



C-ENTER



Najvažnija oprema

- Dostupno u svim jednobojnim opcijama karoserije
- Crna tkanina (FA20)
- Srebrnasti aluminijumski naplaci od 17 inča (5 dvostrukih paoka)
- Reflektujući LED farovi
- Zadnja kombinovana svetla (LED)
- Prednja sportska sedišta
- Instrument tabla od 7 inča
- Multimedijski displej od 8 inča
- Toyota Smart Connect
- Prikaz kamere za vožnju unazad na ekranu audio sistema
- Daljinsko zaključavanje vrata pomoću pametnog telefona
- Daljinski sistem klimatizacije
- Bežična integracija pametnog telefona
- Kontrola mrtvog ugla (BSM)
- Pomoć pri bezbednom izlasku iz vozila (SEA)
- Sistem za sprečavanje sudara sa detekcijom pešaka i dnevnim svetlima za bicikliste i motocikliste
- Inteligentni adaptivni tempomat (iACC)
- Podsetnik na lica i stvari na zadnjem sedištu (RSRS)

C-ULT



Najvažnija oprema (dodatno na C-ENTER)

- Dvozonski automatski klima uređaj
- Filter za polen sa eliminatorom mirisa
- Sistem pametnog ulaska i pokretanja vozila
- Svetla za osvetljenje spoljašnjih retrovizora
- Automatsko sklapanje retrovizora
- Prednja svetla za maglu (LED)
- Instrument tabla od 12,3 inča
- Elektrohromatski retrovizor
- Senzor za kišu

C-LUB



Najvažnija oprema (dodatno na C-ULT)

- Sjajnocrno kućište za pojaseve na vratima
- Ambijentalno osvetljenje na prednjim vratima
- Ručno podešavanje suvozačevog sedišta po visini
- Električno podešavanje lumbalne podrške na vozačevom sedištu
- Sistem osvetljenja za ulazak putnika
- Zadnji USB Type-C konektor
- Inteligentni prednji parking senzori sa automatskim kočenjem
- Zadnji parking senzori (4)
- Inteligentni senzor za rastojanje od tla (ICS) (pozadi, za predmete i vozilo)
- Dizajn centralnog stuba crne boje
- Upozorenje na saobraćaj iza vozila (RCTA)
- Zadnji spojler crne boje
- Crni krov
- Veliki, središnji crni poklopci točkova
- Crne površine oko poklopaca točkova
- Mat crni aluminijumski naplaci, sa mašinski obrađenim detaljima, od 18 inča (5 dvostrukih paoka)
- Zatamnjena stakla na zadnjim prozorima
- Sloj za smanjenje buke na vetrobranskom staklu

Opcija:

- Dvobojna karoserija

C-OOL



Najvažnija oprema (dodatno na C-LUB)

- Bežični punjač za mobilni telefon
- Grejanje vozačevog i suvozačevog sedišta
- Fiksne kamere za merenje brzine
- Navigacioni sistem
- Multimedijalni ekran od 12,3 inča
- Toyota Smart Connect+
- Prepoznavanje glasa

Opcije:

- Zimski paket (grejanje sedišta, grejanje upravljača i vetrobranskog stakla)
- Dvobojna boja karoserije

C-HIC



Najvažnija oprema (dodatno na C-OOL)

- Upozorenje na saobraćaj ispred vozila (FCTA)
- Jastuk vozačevog sedišta sa električnim podešavanjem
- Vozačevo sedište sa električnim podešavanjem
- Funkcija memorije na vozačevom sedištu
- Vozačevo sedište sa električnim podešavanjem naslona
- Prednja Premium sportska sedišta
- Vozačevo sedište sa električnim kliznim podešavanjem
- Crna prednja maska
- Crni deo donje prednje maske
- Adaptivni sistem dugih svetala (AHS)
- Svetla za skretanje
- LED vodič prednjih svetala
- Automatsko podešavanje visine farova
- LED farovi— Digitalni retrovizor
- Prilagodljivi sistem za ulazak sa višestrukim ambijentalnim osvetljenjem
- Dinamičke vodeće linije na ekranu zadnje kamere
- Toyota Teammate, napredna pomoć prilikom parkiranja (daljinsko upravljanje)
- Panoramski monitor sa prikazom od 360 stepeni oko vozila
- Inteligentni senzor za rastojanje od tla (ICS) (pozadi, za predmete i vozilo)
- Pomoć pri upravljanju u hitnim slučajevima (sa aktivnom podrškom) i sistemom za sprečavanje sudara
- Panoramski krov sa toplotnom zaštitom
- Pomoć pri promeni trake (LCA)
- Džep samo na naslonu suvozačkog sedišta
- Senzori za korišćenje ruku na upravljaču
- Standardni centralni poklopci točkova
- Srebrni okviri velikih centralnih poklopaca
- Crni aluminijumski naplaci od 19 inča sa mašinskom obradom (5 dvostrukih paoka)

Opcija:

- Panoramski krov

PREMIERE



Najvažnija oprema (dodatno na C-HIC)

- Dvobojna karoserija, zadnji deo crne boje
- Zadnji branik sa umetkom u boji karoserije
- Okvir u boji karoserije na donjoj prednjoj masci
- Devet zvučnika
- JBL Premium zvučni sistem
- Mat tamni aluminijumski naplaci od 19 inča (5 dvostrukih paoka)
- Panoramski krov sa termičkim komforom
- Kombinacija crne tkanine i crvene veštčke kože

GR SPORT



Naplaci od 20 inča
Samo u verzijama
2,0 HEV



U verzijama 1,8 HEV i
2,0 PHEV: CRNI
NAPLACI OD 19 INČA
(isto kao i za Premiere)



Najvažnija oprema (dodatno na C-OOL)

- Nanoe-X® filter vazduha
- Električno otvaranje prtljažnika
- Zadnji branik sa tamnosivim umetkom
- Produženi deo zadnjeg branika sjajno crne boje
- Pametni digitalni ključ
- GR SPORT zaštitne pločice na pragovima vrata
- Aluminijske zaštitne ploče na vratima
- Višenamensko osvetljenje na prednjim vratima
- Obloga prednjih vrata od antilopa
- Nasloni za ruke na zadnjim vratima od antilopa
- Jastuk za vozačevo sedište sa električnim podešavanjem nagiba
- Vozačevo sedište sa električnim podešavanjem visine
- Funkcija memorisanja pozicije vozačevog sedišta
- Vozačevo sedište sa električnim podešavanjem nagiba
- Prednja Premium sportska sedišta
- Vozačevo sedište sa električnim podešavanjem nagiba
- Prednja bočna rešetka sjajno crne boje
- Mrežasta prednja bočna rešetka u boji
- Donja prednja rešetka sjajno crne boje
- Tamno sivi okvir na donjoj prednjoj rešetki
- LED vodič za prednje svetlo
- LED farovi
- Hed-ap displej
- Prilagodljiv višenamenski osvetljeni sistem za ulazak
- Džep samo za suvozačevo sedište na naslonu
- Standardni centralni poklopci
- Srebrnastii okviri velikih centralnih poklopaca
- Crne aluminijske felne od 19 inča (5 dvostrukih paoka)
- Crne aluminijske felne od 20 inča sa mašinski obrađenom površinom (5 dvostrukih paoka))

GR SPORT PREMIERE



Najvažnija oprema (dodatno na GR-SPORT)

- Dvobojna karoserija, zadnji deo crne boje
- Upozorenje na saobraćaj ispred vozila (FCTA)
- Adaptivni sistem dugih svetala (AHS)
- Svetla za skretanje
- Automatsko podešavanje visine
- Digitalni retrovizor
- 9 zvučnika
- JBL Premium zvučni sistem
- Dinamičke vodeće linije na ekranu zadnje kamere
- Toyota Teammate pomoć prilikom parkiranja (daljinsko upravljanje)
- Panoramski monitor sa prikazom od 360 stepeni oko vozila
- Inteligentni sonar za udaljenost od vozila (ICS) (pozadi, za objekte, vozila i pešake)
- Pomoć pri hitnim slučajevima upravljanja (sa aktivnom podrškom) sa sistemom za prevenciju sudara
- Panoramski krov sa toplotnom zaštitom
- Pomoć pri promeni trake (LCA)
- Grejanje upravljača
- Senzori (uključivanje/isključivanje) ruku na volanu
- Odmrzivač vetrobranskog stakla

JEDNOBOJNE OPCIJE



Jednobojne karoserije C-HR

Bela Solid White (040)

Bela Platinum White Pearl (089)

Siva Ash Grey (1M2)

Crna Black (209)

Crvena Emotional Red II (3U5)

Tamnoplava Dark Blue Mica(785)

Plava Dark Blue Mica (8N8)

DVOBOJNE OPCIJE



Dvobojne karoserije – C-HR

Bela Solid White (2MQ)

Bela Platinum White Pearl (2VP)

Siva Precious Silver (2MR)

Tamnosiva Ash Grey (M29)

Crvena Emotional Red II (2TB)

Bledocrvena Metal Oxide (M35)

Tamnoplava Dark Blue Mica (2YB)

Plava Dark Blue Mica (M78)

DVOBOJNE OPCIJE KAROSERIJE BI-TONE+



Dvobojne karoserije C-HR

Bela Platinum White Pearl (2VP)

Siva Precious Silver (2MR)

Tamnosiva Ash Grey (M29)

Crvena Emotional Red II (2TB)

Bledocrvena Metal Oxide (M35)

Tamnoplava Dark Blue Mica (2YB)

Plava Dark Blue Mica (M78)

DIMENZIJE I ZAPREMINE



1.550/1.570/1.580* mm

1.832 mm



1.585/1.595* mm

1.832 mm



1.558/1.564* mm

911 mm

2.640 mm

811 mm

4.362 mm

* u zavisnosti od opreme i vrste pogona.

Zapremina prtljažnika (u litrima, VDA standard)

Kapacitet za stvari (2 sedišta uspravljeno, do krova, (litara) 1.155

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

EKOLOŠKE KARAKTERSTIKE	Hybrid 140 e-CVT 2WD	Hybrid 200 e-CVT 2WD	Hybrid 200 e-CVT AWD-i	Plug-in Hybrid 220 e-CVT 2WD
Potrošnja električne energije (Wh/km)	—	—	—	183-186
Ekvivalentni domet isključivo na električni pogon (prosečni WLTP, km)	—	—	—	65-68
Potrošnja goriva (važeći propisi)				
Prosečne brzine (l/100 km)	4,7-4,9	4,7-4,9	5,0-5,1	2,1-2,4
Preporučeni tip goriva	95 ili više (oktana)	95 ili više (oktana)	95 ili više (oktana)	95 ili više (oktana)
Kapacitet rezervoara za gorivo(l)	43	43	43	43
Ugljen /dioksid (CO ₂ , važeći propisi)				
Prosečne brzine (g/km)	105-109	107-111	113-116	47-53
Emisije izduva (propisi EC 715/2007 sa izmenama EC 2023/443 EA)				
Euro standard	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA
Ugljen monoksid CO (mg/km)	97,8	176,3	179,0	166,0
Azotni oksidi, NOx (mg/km)	2,8	2,7	3,1	6,3
Ugljovodonici, NMHC (mg/km)	15,4	13,1	12,6	10,0
Ugljovodonici, THC (mg/km)	17,6	16,0	15,5	13,4
Nivo buke S(dB(A))	67,0	67,0	67,0	68,0

MOTOR	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT	Plug-in Hybrid 220 e-CVT
Elektro motor nazad: maksimalna snaga (kW)	—	30*	—
Elektro motor nazad: maksimalni obrtni moment(Nm)	—	84*	—
Oznaka motora	2ZR-FXE	M20A-FXS	M20A-FXS
Broj cilindara i raspored	4 cilindra, redni	4 cilindra, redni	4 cilindra, redni
Sistem za ubrizgavanje goriva	SFI	SFI D-4S	SFI D-4S
Zapremina (ccm)	1.798	1.987	1.987
Prečnik i hod klipa (mm x mm)	80,5 x 88,3	80,5 x 97,5	80,5 x 97,5
Kompresioni odnos	13,048:1	14:1	14:1
Maksimalna snaga (KS)	98	152	152
Maksimalna snaga (kW@o/min)	72/5.200	112/6.000	111/6.000
Maksimalni obrtni moment (Nm@o/min)	142/3.600	190/4.400-5.200	190/4.400-5.200
Ukupna snaga hibridnog sistema(kW)	103	145	164
Ukupna snaga hibridnog sistema (KS)	140	197	223
Elektro motor napred: tip	permanentni magnet	permanentni magnet	permanentni magnet
Elektro motor napred:maksimalna snaga (kW@o/min)	70	83	120
Elektro motor napred: maks. obrtni moment (Nm@o/min))	185	206	208
Hibridna baterija : tip	litijum-jonska	litijum-jonska	litijum-jonska
Hibridna baterija kapacitet Ah (hr)	4,08	4,08	51
Vreme punjenja 0-100% AC (sati)	—	—	2,5

* AWD-i.

PERFORMANSE	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT	Plug-in Hybrid 220 e-CVT
Maksimalna brzina (km/h)	175	180	180
Ubrzanje 0-100 km/h	9,9	7,9*/8,1	7,4
Koeficijent otpora	0,318	0,318	0,318

* verzija AWD-i

OGIBLJENJE	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT	Plug-in Hybrid 220 e-CVT
Napred	Mekferson	Mekferson	Mekferson
Nazad	Torziona osovina	Torziona osovina	Torziona osovina

KOČNICE	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT	Plug-in Hybrid 220 e-CVT
Napred	ventilirajući diskovi, 1 cilindar	ventilirajući diskovi, 1 cilindar/ventilirajući diskovi, 2 cilindra*	ventilirajući diskovi, 2 cilindra
Nazad	puni diskovi, 1 cilindar	puni diskovi, 1 cilindar	puni diskovi, 1 cilindar

* verzija AWD-i.

TEŽINA I KAPACITET VUČE	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT	Plug-in Hybrid 220 e-CVT
Najveća dozvoljena masa vozila (kg)	2.655	2.680/2.740*	2.855
Nosivost (kg)	1.430-1.490	1.465-1.575	1.645-1695
Masa vozila u voznom stanju (kg)	1.505-1.520 (ccm)	1.540-1.610	1.720-1.735
Kapacitet vuče bez kočnica (kg)	725	725	725
Kapacitet vuče sa kočnicama (kg)	725	725	725

* verzija AWD-i.

SPOLJNE DIMENZIJE	5 vrata
Ukupna dužina (mm)	4.362
Ukupna širina (mm)	1.832
Ukupna visina (mm)	1.558/1.564*
Raspon prednjih točkova (mm)	1.550/1.570/1.580*
Raspon zadnjih točkova (mm)	1.585/1.595*
Prednji prepust (mm)	911
Zadnji prepust(mm)	811
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2.640

* u zavisnosti od opreme i vrste pogona

UNUTRAŠNJE DIMENZIJE	5 vrata
Broj sedišta	5
Širina kabine (mm)	1.465
Visina kabine (mm)	1.210

UPRAVLJANJE	5 vrata
Prečnik kruga okretanja (točak, m)	11

Vrednosti koje se odnose na potrošnju goriva, emisiju CO₂ i potrošnje električne energije mere se u kontrolisanom okruženju na reprezentativnom proizvodnom modelu, u skladu sa zahtevima nove WLTP evropske uredbe EC 2017/1151 i njenih važećih izmena. Za svaku pojedinačnu konfiguraciju vozila, konačne vrednosti potrošnje goriva, emisije CO₂ i potrošnje električne energije mogu se izračunati na osnovu naručene dodatne opreme. Te vrednosti kod vašeg vozila mogu se razlikovati od navedenh izmerenih ili izračunatih vrednosti, jer način vožnje, kao i drugi faktori (kao što su uslovi na putu, saobraćaj, stanje vozila, pritisak u pneumaticima, teret, broj putnika itd.) utiču na potrošnju goriva, emisiju ugljen-dioksida iz automobila, domet na električni pogon i potrošnju struje.

e-CVT = elektronska kontrola promenljivog varijabilnog menjača (Electronically controlled Continuously Variable Transmission)



TOYOTA C-HR

Konfigurišite i poručite

LEGENDA JE POSTALA JOŠ BOLJA

Sve informacije u ovoj brošuri su tačne u trenutku objavljivanja. Detalji specifikacija i opreme navedene u brošuri zavise od lokalnih uslova i zahteva, i stoga se mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Molimo vas da se obratite lokalnom prodavcu za detalje lokalnih specifikacija i opreme. • Boja vozila može se donekle razlikovati od fotografija štampanih u ovoj brošuri. • Toyota Srbija zadržava pravo da izmeni detalje specifikacije ili opreme bez prethodne najave. • © 2026 Toyota Srbija, Radnička 22, 11030 Beograd, Srbija. • Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati na bilo koji način bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije Toyota Srbija. 09/25/C-HR/YAMB361