

# TOYOTA PROACE MAX

**CENIK IN OPREMA** 



## CENIK - TOYOTA PROACE MAX

FURGON BASE	NAJVEČJA DOVOLJENA MASA (t)	MOTOR	MENJALNIK	MOČ (kW / KM)	EMISIJE CO₂ (g/km)	CENA	AKCIJSKA CENA Z DDV*	AKCIJSKA CENA BREZ DDV*
L3H2	3.5	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	198	31.900 €	29.986 €	24.578€

FURGON BASE+	NAJVEČJA DOVOLJENA MASA (t)	MOTOR	MENJALNIK	MOČ (kW / KM)	EMISIJE CO <sub>2</sub> (g/km)	CENA	AKCIJSKA CENA Z DDV*	AKCIJSKA CENA BREZ DDV*
L2H1	3.3	2.2 Dizel	M/T6	88 / 120	198	29.690 €	27.909 €	22.876€
L2H1	3.5	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	194	31.290 €	29.413 €	24.109€
L2H1	3.5	2.2 Dizel	A/T8	102 / 140	215	33.590 €	31.575 €	25.880€
L2H2	3.5	2.2 Dizel	M/T6	88 / 120	209	30.490 €	28.660 €	23.492€
L2H2	3.5	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	204	32.090 €	30.165 €	24.725€
L2H2	3.5	2.2 Dizel	A/T8	102 / 140	227	34.390 €	32.327 €	26.497€
L2H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	235	36.190 €	34.019 €	27.884€
L3H2	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	33.490 €	31.481 €	25.804€
L3H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	102 / 140	237	36.090 €	33.925 €	27.807€
L3H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	237	37.390 €	35.147 €	28.809€
L3H3	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	218	34.590 €	32.515 €	26.651€
L3H3	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	248	38.190 €	35.899 €	29.425€
L4H2	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	210	35.090 €	32.985 €	27.037€
L4H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	239	38.690 €	36.369 €	29.810 €
L4H3	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	219	35.890 €	33.737 €	27.653€
L4H3	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	250	39.490 €	37.121 €	30.427€

<sup>\*</sup>V akcijsko ceno je vključen popust za pravne osebe in Toyota financiranje.

#### Cena vključuje:

<sup>3.5</sup>H: ojačano vzmetenje

<sup>-</sup> paket storitve Toyota Eurocare - 24-urna brezplačna pomoč na cesti

<sup>- 3</sup> letno garancijo / 100.000 km

<sup>-</sup> do 10 let jamstva Toyota Relax\*

<sup>-</sup> do 10 let jamstva za pnevmatike\*

 $<sup>^{\</sup>star}$  Za podrobnejše informacije o garanciji in kasko zavarovanju preverite pri vašem prodajalcu.

# CENIK - TOYOTA PROACE MAX

FURGON COMFORT	NAJVEČJA DOVOLJENA MASA (t)	MOTOR	MENJALNIK	MOČ (kW / KM)	EMISIJE CO₂ (g/km)	CENA	AKCIJSKA CENA Z DDV*	AKCIJSKA CENA BREZ DDV*
L2H1	3.3	2.2 Dizel	M/T6	88 / 120	198	32.790 €	30.823€	25.264€
L2H1	3.5	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	194	34.390 €	32.327 €	26.497€
L2H1	3.5	2.2 Dizel	A/T8	102 / 140	215	36.690 €	34.489 €	28.269€
L2H2	3.5	2.2 Dizel	M/T6	88 / 120	209	33.590 €	31.575 €	25.881€
L2H2	3.5	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	204	35.190 €	33.079 €	27.114 €
L2H2	3.5	2.2 Dizel	A/T8	102 / 140	227	37.490 €	35.241 €	28.886€
L2H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	235	39.290 €	36.933 €	30.273€
L3H2	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	36.590 €	34.395 €	28.192€
L3H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	102 / 140	238	39.190 €	36.839 €	30.196€
L3H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	238	40.490 €	38.061 €	31.197 €
L3H3	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	218	37.690 €	35.429 €	29.040€
L3H3	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	248	41.290 €	38.813 €	31.814 €
L4H2	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	210	38.190 €	35.899 €	29.425€
L4H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	239	41.790 €	39.283€	32.199€
L4H3	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	220	38.990 €	36.651 €	30.041€
L4H3	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	250	42.590 €	40.035 €	32.815 €

<sup>\*</sup>V akcijsko ceno je vključen popust za pravne osebe in Toyota financiranje.

<sup>3.5</sup>H: ojačano vzmetenje

FURGON DVOJNA KABINA BASE+	NAJVEČJA DOVOLJENA MASA (t)	MOTOR	MENJALNIK	MOČ (kW / KM)	EMISIJE CO₂ (g/km)	CENA	AKCIJSKA CENA Z DDV*	AKCIJSKA CENA BREZ DDV*
L2H2	3.5	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	37.190 €	34.959 €	28.655€
L3H2	3.5H	2.2 Dizel	A/T8	132 / 180	237	42.490 €	39.941 €	32.738€

<sup>\*</sup>V akcijsko ceno je vključen popust za pravne osebe in Toyota financiranje.

<sup>3.5</sup>H: ojačano vzmetenje

ŠASIJA ENOJNA KABINA BASE+	NAJVEČJA DOVOLJENA MASA (t)	MOTOR	MENJALNIK	MOČ (kW / KM)	EMISIJE CO₂ (g/km)	CENA	AKCIJSKA CENA Z DDV*	AKCIJSKA CENA BREZ DDV*
L3H1	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	30.790 €	28.943 €	23.723€
L4H1	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	31.790 €	29.883 €	24.494€

<sup>\*</sup>V akcijsko ceno je vključen popust za pravne osebe in Toyota financiranje.

<sup>3.5</sup>H: ojačano vzmetenje

ŠASIJA S KESONOM DVOJNA KABINA BASE+	NAJVEČJA DOVOLJENA MASA (t)	MOTOR	MENJALNIK	MOČ (kW / KM)	EMISIJE CO₂ (g/km)	CENA	AKCIJSKA CENA Z DDV*	AKCIJSKA CENA BREZ DDV*
L3H1	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	36.190 €	34.019 €	27.884€
L4H1	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	37.190 €	34.959 €	28.654€

<sup>\*</sup>V akcijsko ceno je vključen popust za pravne osebe in Toyota financiranje.

#### Cena vključuje

- paket storitve Toyota Eurocare 24-urna brezplačna pomoč na cesti
- 3 letno garancijo / 100.000 km
- do 10 let jamstva Toyota Relax\*
- do 10 let jamstva za pnevmatike\*
- $^{\star}$  Za podrobnejše informacije o garanciji in kasko zavarovanju preverite pri vašem prodajalcu.

V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 290 EUR.

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.

<sup>3.5</sup>H: ojačano vzmetenje

## CENIK - TOYOTA PROACE MAX

PLATFORMA BASE+	NAJVEČJA DOVOLJENA MASA (t)	MOTOR	MENJALNIK	MOČ (kW / KM)	EMISIJE CO₂ (g/km)	CENA	AKCIJSKA CENA Z DDV*	AKCIJSKA CENA BREZ DDV*
L3H1	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	30.790 €	28.943 €	23.723€
L4H1	3.5H	2.2 Dizel	M/T6	102 / 140	208	31.790 €	29.883 €	24.494 €

<sup>\*</sup>V akcijsko ceno je vključen popust za pravne osebe in Toyota financiranje.

<sup>3.5</sup>H: ojačano vzmetenje

DOPLAČILO	BASE	COMFORT	CENA Z DDV	CENA BREZ DDV
Kovinska barva	0	0	550€	451 €
Lesena zaščita poda v tovornem prostoru	•	•	600€	492€

• Standardno o Serijska oprema – Ni možno

#### Cena vključuje:

V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 290 EUR.

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem, skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.

<sup>-</sup> paket storitve Toyota Eurocare - 24-urna brezplačna pomoč na cesti

<sup>- 3</sup> letno garancijo / 100.000 km

<sup>-</sup> do 10 let jamstva Toyota Relax\*

<sup>-</sup> do 10 let jamstva za pnevmatike\*

 $<sup>^{\</sup>star}$  Za podrobnejše informacije o garanciji in kasko zavarovanju preverite pri vašem prodajalcu.

BASE - osnovna oprema (Furgon)

**VARNOST:** 

ABS sistem proti blokiranju koles

Varnostni blazini za voznika in sopotnika

Sistem za opozorilo pozornosti voznika

ISA inteligentni sistem za prepoznavanje prometnih znakov

LKA pomoč pri ohranitivi voznega pasu

Rezervno kolo

TPMS sistem nadzora tlaka v pnevmatikah

ESC elektronska kontrola stabilnosti (vključuje Hill holder control, ABS, EBS)

Opozorilnik na prekoračitev hitrosti (ISA)

Prepoznavanje prometnih znakov

Prepoznavanje utrujenosti voznika (driver attention assist)

EBD sistem elektronske porazdelitve zavorne moči

HAC sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Tempomat in omejevalnik hitrosti

Centralno zaklepanje

E-call sistem za klic v sili

**ZUNANJOST:** 

38,1 cm (15") jeklena platišča (samo M/T6)

38,1 cm (16") jeklena platišča (samo A/T8 ali 3.5H)

Pnevmatike dimenzij 215/70 R15

Pnevmatike dimenzij 215/75 R16

Ročno poklopljiva zunanja ogledala

Električno pomična in ogrevana zunanja ogledala

Zadnja krilna vrata s 180° odpiranjem

Stranska drsna vrata na desni strani

Halogenske dnevne luči

Halogenski žarometi

Samodejno uravnavanje dolgih luči

NOTRANJOST:

Prostoročno upravljanje telefona

Strešna DAB antena

Radio DAB z barvnim zaslonom velikosti 12,7 cm (5") z upravljanjem na volanu

Voznikov sedež z nastavljivim naslonom, ledveno oporo in naslonom za

Sovoznikova klop za 2 osebi

Pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom

Držalo za 2 pijači na centralnem delu

Ročna klimatska naprava

Odlagalna površina na centralnem delu armaturne plošče

Kljuke v tovornem prostoru

Alternator 180A

90 l posoda za gorivo

**TEHNIKA:** 

Kamera za vzvratno vožnjo z dinamičnimi črtami

Zadnji parkirni senzorji

BASE+ - dodatno na Base

**ZUNANJOST:** 

Predpriprava za vlečno kljuko

Meglenke s funkcijo zavinanja v ovinku

270° odpiranje prtljažnih vrat

**NOTRANJOST:** 

LED luči v tovornem prostoru

12 V vtičnica v tovornem prostoru

**TEHNIKA:** 

2 daljinska ključa

**COMFORT** – dodatno na Base

**ZUNANJOST:** 

LED dnevne luči

LED žarometi

Električno poklopljiva zunanja ogledala

**NOTRANJOST:** 

Multimedijski barvni zaslon velikosti 25,4 cm (10") z navigacijo

Povezljivost s pametnim telefonom - Apple CarPlay $^{\text{\tiny{TM}}}$  in Android Auto $^{\text{\tiny{TM}}}$ 

Multiinformacijski barvni zaslon pred voznikom (merilniki) velikosti 17,78 cm (7")

Prostor za shranjevanje pod voznikovim sedežem

230 V vtičnica na armaturni plošči

Samodejna klimatska naprava

Prestavna ročica in volanski obroč oblečena v usnje

**TEHNIKA:** 

Parkirni sistem s 360° zaznavanjem okolice (14-16 senzorjev odvisno od dolžine vozila; grafični prikaz na zaslonu 7" med merilniki)

Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu - BSM

#### FURGON DVOJNA KABINA BASE+ - dodatno na Base

#### **ZUNANJOST:**

270° odpiranje prtljažnih vrat

Stranska drsna vrata s steklom na desni strani

Meglenke s funkcijo zavinanja v ovinku

#### **NOTRANJOST:**

Volanski obroč oblečen v usnje

Klop v 2. vrsti za 4 osebe

Prostor za shranjevanje pod voznikovim sedežem

#### TEHNIKA:

Elektronska ročna zavora

2 daljinska ključa

#### ŠASIJA BASE+ - dodatno na Base

#### **ZUNANJOST:**

Predpriprava za vlečno kljuko

Meglenke s funkcijo zavijanja v ovinku

Brez zadnjih vrat

Brez stranskih vrat

#### NOTRANJOST:

230 V vtičnica na armaturni plošči

Vzvratno ogledalo

Brez pregradne stene

Brez kljuk v tovornem prostoru

#### TEHNIKA:

2 daljinska ključa

Brez zadnjih parkirnih senzorjev

Brez piskača

#### PLATFORMA BASE+ - dodatno na Base

#### **EXTERIOR:**

Predpriprava za vlečno kljuko

Meglenke s funkcijo zavijanja v ovinku

Brez zadnjih vrat

Brez stranskih vrat

Brez zadnje stene

#### INTERIOR:

230 V vtičnica na armaturni plošči

Vzvratno ogledalo

Brez pregradne stene

Brez kljuk v tovornem prostoru

#### **TEHNIKA:**

2 daljinska ključa

Brez zadnjih parkirnih senzorjev

Brez piskača

#### ŠASIJA S KESONOM DVOJNA KABINA BASE+ - dodatno na Base

#### **ZUNANJOST:**

Predpriprava za vlečno kljuko

Meglenke s funkcijo zavijanja v ovinku

Kolotečne zavesice spredaj in zadaj

Prednje obrobe blatnikov

Brez zadnjih vrat

Brez stranskih vrat

#### **NOTRANJOST:**

230 V vtičnica na armaturni plošči

Vzvratno ogledalo

Zadnja klop s 4 sedeži

Brez pregradne stene

Brez kljuk v tovornem prostoru

### TEHNIKA:

2 daljinska ključa

Brez zadnjih parkirnih senzorjev


Brez piskača


# DIMENZIJE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

	L2	L3	L4
	Medosna razdalja [mm]: 3450	Medosna razdalja [mm]: 4035	Medosna razdalja [mm]: 4035
Н3	×		
		Dolžina [mm]: 5998 Zunanjost, 3705 Notranjost. Višina [mm]: 2764 Zunanjost, 2172 Notranjost. Volumen [m3]: 15	Dolžina [mm]: 6363 Zunanjost, 4070 Notranjost. Višina [mm]: 2764 Zunanjost, 2172 Notranjost. Volumen [m3]: 17
H2			
	Dolžina [mm]: 5413 Zunanjost, 3120 Notranjost. Višina [mm]: 2524 Zunanjost, 1932 Notranjost. Volumen [m.]: 11,5	Dolžina [mm]: 5998 Zunanjost, 3705 Notranjost. Višina [mm]: 2524 Zunanjost, 1932 Notranjost. Volumen [m3]: 13	Dolžina [mm]: 6363 Zunanjost, 4070 Notranjost. Višina [mm]: 2524 Zunanjost, 1932 Notranjost. Volumen [m3]: 15
H1	Dolžina [mm]: 5413 Zunanjost, 3120 Notranjost.	×	×
	Višina[mm]: 2254 Zunanjost, 1662 Notranjost. Volumen [m3]: 10		

















EPR Icy White Solid



EAB Anthracite Solid



EAK Misty Grey

Solid



EZW Iron Grey Metallic



KCA Silver Aluminium Metallic



EEA Black Opal Metallic

## TEHNIČNI PODATKI

DIZELSKI POGONSKI SKLOP	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS
MOTOR	4 valjni linijski	4 valjni linijski	4 valjni linijski
PROSTORNINA (CM³)	2184	2184	2184
NAJVEČJI NAVOR (NM @ VRT/MIN)	320 @ 1400-2500	350 / 1400-2500	380 / 1500-3000
NAJVEČJI NAVOR (NM @ VRT/MIN) Z AT/8 STOPENJSKI	N.A.	380 / 1400-2250	450 / 1500-1750
NAJVEČJA MOČ (KS)	120	140	180
NAJVEČJA MOČ (KW @ VRT/MIN)	88 @ 3500	103 @ 3500	132 @ 3500
EMISIJSKI RAZRED	Euro 6	Euro 6	Euro 6
PROSTORNINA POSODE ZA GORIVO (L)	90	90	90
	ROČNI 6 STOPENJSKI	AVTOMATSKI 8	AVTOMATSKI 8
MENJALNIK		STOPENJSKI ALI ROČNI 6	STOPENJSKI ALI ROČNI 6
		STOPENJSKI	STOPENJSKI

ELEKTRIČNI POGONSKI SKLOP		BEV 110kWh					
TIP BATERIJE		LITIJ-IONSKA					
KAPACITETA BATERIJE (kWh)		110 kWh					
DOSEG (KM)		356-537 KM					
MOČ (KW / KS)		205 KW / 279 KS					
MAKS. NAVOR (NM)	ECO	NOF	RMAL	POWER			
	360	38	80	410			
MOČ POLNJENJA	AC POLNJEN	JE	DC HITRO POLNJENJE				
	11 kW	11 kW 150					
MENJALNIK		AVTOMATSKI					

POGONSKI SKLOP	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS	BEV 110kWh
MAKS. HITROST (KM/H)	148	156	170	130
PORABA (L/100KM) / (KwH/100KM)				
MIN.	6.3	6.6	7.2	26.2
MAKS.	9.0	10.0	11.4	31.2
CO₂ EMISIJE (G/KM)				
MIN.	198	204	213	0
MAKS.	233	230	265	0



DIMENZIJE (MM)		L2			L3			L4	
FURGON									
GVW 3300	H1	H2	H3	H1	H2	H3	H1	H2	H3
DOLŽINA	5413	5413	-	-	5998	-	-	-	-
ŠIRINA (BREZ / Z OGLEDALI)	2050	2050	-	-	2050	-	-	-	-
VIŠINA	2254	2524	-	_	2524	-	_	-	-
MEDOSNA RAZDALJA	3450	3450	_	_	4035	-	_	-	_
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	3120	3120			3705				
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA	10	11.5			13				
(M3)									
UPORABNA ŠIRINA BOČNIH DRSNIH	1250	1250			1250				
VRAT									
UPORABNA VIŠINA BOČNIH DRSNIH	1485	1755			1755				
VRAT									
UPORABNA VIŠINA ZADNJIH KRILNIH	1520	1790			1790				
VRAT									
uporabna širina zadnjih krilnih	1562	1562			1562				
VRAT									
notranja širina med blatniškima	1422	1422			1422				
KOŠEMA									
NAJVEČJA NOTRANJA ŠIRINA PODA	1870	1870			1870				
NAJVEČJA NOTRANJA VIŠINA	1662	1932			1932				
VIŠINA NAKLADALNEGA PRAGA	535	535			535				
DIMENZIJE (MM)		L2			L3			L4	
GVW 3500	H1	H2	H3	H1	H2	H3	H1	H2	H3
DOLŽINA	5413	5413	-	-	5998	5998	-	-	-
ŠIRINA (BREZ / Z OGLEDALI)	2050	2050	-	-	2050	2050	-	-	-
VIŠINA	2254	2524	-	-	2534	2774	-	-	_
MEDOSNA RAZDALJA	3450	3450	-	-	4035	4035	-	-	_
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	3120	3120	-	-	3705	3705	-	-	-
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA	10	11.5	-	-	13	15	-	-	-
(M3)									
uporabna širina bočnih drsnih	1250	1250			1250	1250			
VRAT									
uporabna višina bočnih drsnih	1485	1755			1755	1755			
VRAT									
uporabna višina zadnjih krilnih	1520	1790			1790	2030			
VRAT									
uporabna širina zadnjih krilnih	1562	1562			1562	1562			
VRAT									
NOTRANJA ŠIRINA MED BLATNIŠKIMA	1422	1422			1422	1422			
KOŠEMA									
NAJVEČJA NOTRANJA ŠIRINA PODA	1870	1870			1870	1870			
NAJVEĆJA NOTRANJA VIŠINA	1662	1932			1932	2172			
VIŠINA NAKLADALNEGA PRAGA	535	535			550	550			
DIMENZIJE (MM)		L2			L3			L4	
GVW 3500 HEAVY	H1	H2	H3	H1	H2	H3	H1	H2	H3
DOLŽINA	-	5413	-	-	5998	5998	-	6363	6363
ŠIRINA (BREZ / Z OGLEDALI)	-	2050	-	-	2050	2050	-	2050	2050
VIŠINA	-	2524	-	-	2534	2774	-	2534	2774
MEDOSNA RAZDALJA	-	3450	-	-	4035	4035	-	4035	4035
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	-	3120	-	-	3705	3705	-	4070	4070
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA	-	11.5	-	-	13	15	-	15	17
(M3)							1		]

UPORABNA ŠIRINA BOČNIH DRSNIH		1250			1250	1250		1250	1250
VRAT									
UPORABNA VIŠINA BOČNIH DRSNIH VRAT		1755			1755	1755		1755	1755
UPORABNA VIŠINA ZADNJIH KRILNIH VRAT		1790			1790	2030		1790	2030
UPORABNA ŠIRINA ZADNJIH KRILNIH VRAT		1562			1562	1562		1562	1562
NOTRANJA ŠIRINA MED BLATNIŠKIMA KOŠEMA		1422			1422	1422		1422	1422
NAJVEČJA NOTRANJA ŠIRINA PODA		1870			1870	1870		1870	1870
NAJVEČJA NOTRANJA VIŠINA		1932			1932	2172		1932	2172
VIŠINA NAKLADALNEGA PRAGA		535			550	550		550	550
DIMENZIJE (MM)		L2			L3			L4	
GVW 4250 HEAVY (BEV)	H1	H2	Н3	H1	H2	НЗ	H1	H2	НЗ
DOLŽINA	-	-	-	-	5998	5998	-	6363	6363
ŠIRINA (BREZ / Z OGLEDALI)	_	-	_	_	2050	2050	-	2050	2050
VIŠINA	-	-	-	-	2534	2774	-	2534	2774
MEDOSNA RAZDALJA	-	-	-	-	4035	4035	-	4035	4035
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	-	-	-	-	3705	3705	-	4070	4070
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA (M3)	-	-	-	-	13	15	_	15	17
UPORABNA ŠIRINA BOČNIH DRSNIH VRAT					1250	1250		1250	1250
UPORABNA VIŠINA BOČNIH DRSNIH VRAT					1755	1755		1755	1755
UPORABNA VIŠINA ZADNJIH KRILNIH VRAT					1790	2030		1790	2030
UPORABNA ŠIRINA ZADNJIH KRILNIH VRAT					1562	1562		1562	1562
NOTRANJA ŠIRINA MED BLATNIŠKIMA KOŠEMA					1422	1422		1422	1422
NAJVEČJA NOTRANJA ŠIRINA PODA					1870	1870		1870	1870
NAJVEČJA NOTRANJA VIŠINA					1932	2172		1932	2172
VIŠINA NAKLADALNEGA PRAGA					550	550		550	550



DIMENZIJE (MM)	L2	L3 (HEAVY)	L4 (HEAVY)
FURGON DVOJNA KABINA		H2	
GVW 3500, 3500 HEAVY IN 4150 HEAVY			
DOLŽINA	5413	5998	6363
ŠIRINA (BREZ / Z OGLEDALI)	2050	2050	2050
VIŠINA (STANDARD / POVEČANA NOSILNOST)	2524	2534	2534/2612
MEDOSNA RAZDALJA	3450	4035	4035
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	1790	2375	2740
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA (M3)	9	10.5	12.5





DIMENZIJE (MM)	L3	L4
ŠASIJA & ŠASIJA DVOJNA KABINA		H1
GVW 3500 HEAVY IN 4250		
DOLŽINA	5943	6308
ŠIRINA	2050	2050
VIŠINA	2254	2254
MEDOSNA RAZDALJA	4035	4035
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	N.A.	N.A.
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.





DIMENZIJE (MM)	L3	L4
ŠASIJA S KESONOM & ŠASIJA S	Н	1
KESONOM DVOJNA KABINA		
3500 HEAVY IN 4250		
DOLŽINA	6328/6228	6693/6678
ŠIRINA	2100	2100
VIŠINA	2424	2424
MEDOSNA RAZDALJA	4035	4035
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	3833/2888	4198/3338
UPORABNA ŠIRINA PODA (MM)	2034	2034
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA	N.A.	N.A.
(M3)		



DIMENZIJE (MM)	L3	L4
PLATFORMA	H	1
3500 HEAVY		
DOLŽINA	5943	6308
ŠIRINA	2050	2050
VIŠINA	2153	2153
MEDOSNA RAZDALJA	4035	4035
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	/	/
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA	/	/
(M3)		





DIMENZIJE (MM)		L3	
GVW 3500 HEAVY IN 4250 HEAVY		H1	
PREKUCNIK	PREKUCNIK 1 SMERNI NAGIB	PREKUCNIK 3 SMERNI NAGIB	PREKUCNIK 3 SMERNI NAGIB DVOJNA KABINA
DOLŽINA	6128	6170	6210
ŠIRINA	2100	2100	2100
VIŠINA	2424	2335	2360
MEDOSNA RAZDALJA	4035	4035	4035
UPORABNA DOLŽINA PODA (MM)	3625	3660	2860
VOLUMEN TOVORNEGA PROSTORA (M3)	7	8	5.8

TEŽA (KG)				
	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS	BEV 110kWh
MASA PRAZNEGA VOZILA (Z VOZNIKOM (MIN / MAX)	2075-2150	2075-2265	2105-2285	2865-2940
SKUPNA DOVOLJENA MASA (T)	3.3	3.3 – 3.5 Heavy	3.5 – 3.5 Heavy	3.5 Heavy - 4.25
NAJVEČJA DOVOLJENA OBREMENITEV	1225-1300	1225-1500	1290-1470	635-1460
NAJVEČJA MASA PRIKOLICE Z ZAVORO	2500	2500-3000	2500-3000	2400