



TOYOTA YARIS CROSS

TEHNIČNI PODATKI



TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST	Hybrid Petrol 1,5 l Hybrid 115 e-CVT 2WD	Hybrid Petrol 1,5 l Hybrid 115 e-CVT Hybrid AWD-i	Hybrid Petrol 1,5 l Hybrid 130 e-CVT Hybrid AWD-i	Hybrid Petrol 1,5 l Hybrid 130 e-CVT 2WD
Poraba goriva (skladno z zakonodajo)				
Kombinirana hitrost (l/100 km)	4,5-5,2	4,8-5,1	4,8-5,2	4,5-5
Nizka hitrost (l/100 km)	3,2-3,8	3,8-4,2	3,8-4,2	3,4-3,8
Srednja hitrost (l/100 km)	3,4-3,9	3,6-4	3,6-4	3,4-3,8
Visoka hitrost (l/100 km)	3,9-4,5	4,1-4,4	4,2-4,5	3,9-4,4
Extra visoka hitrost (l/100 km)	6,1-7	6,3-6,7	6,4-6,9	6-6,6
Priporočeno gorivo	95 ali več oktanski	95 ali več oktanski	95 ali več oktanski	95 ali več oktanski
Prostornina posode za gorivo (l)	36	36	42	42
Ogljikov dioksid, CO ₂ (skladno z zakonodajo)				
Kombinirana hitrost (g/km)	101-103	107-108	116	109
Nizka hitrost (g/km)	72-73	85-86	92-93	84
Srednja hitrost (g/km)	76-87	82-83	89-90	83
Visoka hitrost (g/km)	88-89	93	101	95-96
Extra visoka hitrost (g/km)	139-140	143-144	152-153	144-145
Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo 2018/1832AM)				
Emisijski razred	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA
Ogljikov monoksid, CO (mg/km)	157,1	97,5	81,6	83,8
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	7	3,3	6,1	6,2
Ogljikovodiki, NMHC (mg/km)	13,5	8,3	8,2	8,9
Ogljikovodiki, THC (mg/km)	16,1	9,8	9,9	10,6
Hrup pri vožnji mimo (dB(A))	68,0	68,0	69,0	70,0

MOTOR	Hybrid Petrol 1,5 l Hybrid 115 e-CVT	Hybrid Petrol 1,5 l Hybrid 130 e-CVT
Koda motorja	M15A-FXE	M15A-FXE
Število valjev	Vrstni trivaljnik	Vrstni trivaljnik
Sistem za vbrizgavanje goriva	Dovodni kanal (večtočkovno)	Dovodni kanal (večtočkovno)
Prostornina (cm3)	1490	1490
Premer in gib bata (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Kompresijsko razmerje	14,0:1	14,0:1
Največja moč	116	130
Največja moč (KM)	92	92
Največja moč (kW pri vrt./min)	68/5500	68/5500
Največji navor (Nm pri vrt./min)	120/3600-4800	120/3600-4800
Skupna moč hibridnega sistema (kW)	85	96
Skupna moč hibridnega sistema (KM)	116	130
Sprednji elektromotor: Tip	Sinhroni motor s trajnimi magneti	Sinhroni motor s trajnimi magneti
Sprednji elektromotor: Največja moč (kW pri vrt./min)	59	62
Sprednji elektromotor: Največji navor (Nm pri vrt./min)	141	185
Baterija hibridnega vozila: Tip	litij-ionska	litij-ionska
Baterija hibridnega vozila: Zmogljivost Ah (ure)	4,3	4,3

ZMOGLJIVOSTI		
Največja hitrost (km/h)	170	170
Pospešek 0-100 km/h (s)	11,2/11,8	10,7/11,3
Količnik zračnega upora	0,35	0,35/0,36

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.).
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

TEHNIČNI PODATKI

VZMETENJE		Hybrid Petrol 1,5 l Hybrid 115 e-CVT	Hybrid Petrol 1,5 l Hybrid 130 e-CVT
Spredaj		MacPhersonove vzmetne noge	MacPhersonove vzmetne noge
Zadaj		Dvojno prečno vodilo/torzijski drog	Dvojno prečno vodilo/torzijski drog
ZAVORE			
Prednje zavore		Hlajene kolutne zavore, 1 valj	Hlajene kolutne zavore, 1 valj
Zadnje zavore		Kolutne zavore, 1 valj	Kolutne zavore, 1 valj
MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI			
Največja dovoljena skupna masa vozila (kg)		2440/2525	2440/2525
Teža praznega vozila (kg)		1190-1330	1200-1360
Masa za vožnjo pripravljenega vozila		1265-1355	1275-1380
Vlečna zmogljivost prikolice brez zavor (kg)		550	550
Vlečna zmogljivost prikolice z zavorami (kg)		750	750
ZUNANJE MERE		5-VRAT	
Dolžina (mm)		4172/4192/4197	
Širina (mm)		1765	
Višina (mm)		1585/1595	
Kolotek spredaj (mm)		1520/1530	
Kolotek zadaj (mm)		1519/1529/1531	
Previs spredaj (mm)		845/851	
Previs zadaj (mm)		767/786/787	
Medosna razdalja (mm)		2560	
NOTRANJE MERE		5-VRAT	
Število sedežev		5	
Notranja širina (mm)		1430	
Notranja višina (mm)		1205	
KRMILNI SISTEM		5-VRAT	
Obračalni krog (m)		10,6	
NOSILNOST		5-VRAT	
Prostornina tovornega prostora do zadnje police s postavljenimi 5 sedeži (l)		320/397	
Prostornina tovornega prostora do strehe s postavljenima 2 sedežema (l)		1097	
Dolžina tovornega prostora (5 sedežev postavljenih) (mm)		785	
Največja širina tovornega prostora (mm)		1402	
Višina tovornega prostora (do strehe) (mm)		852	



BARVE



Enobarvna različica Yaris Crossa je na voljo pri modelih Luna, Sol, Cool in Sport

209 Night Sky črna [§]	1L0 Shimmering srebrna [§]	1H5 Pepelnato siva [§]	040 Pure bela	8Y8 JJuniper modra [§]	089 Biserno bela Platinum* [*]	6X1 Oxyde bronasta [§]	3U5 Flame rdeča*
---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------	---	---------------------------------	------------------



Yaris Cross v dvobarvni različici je na voljo pri paketih opreme Style, GR Sport, Premium

209 Night Sky črna [§]		202 Astral črna			
089 Biserno bela Platinum* [*]	3U5 Flame rdeča*	1L0 Shimmering srebrna [§]	8Y8 Juniper modra [§]	6X1 Oxyde bronasta [§]	6X3 Urban Khaki zelena

SEDEŽI



1. Črna tkanina

Serijska oprema pri Luna, Sol in Cool

2. Črna tkanina s sivimi šivi

Serijska oprema pri Sport

3. Tkanina in umetno usnje v odtenku taupe

Serijska oprema pri Style

4. Črno perforirano oblazinjenje Ultrasuede® s stranicami v imitaciji usnja in rdečimi šivi

Serijska oprema pri GR Sport

5. Črna tkanina s poudarki v odtenku Urban Khaki in sintetičnim usnjem

Serijska oprema pri Premiere

PLATIŠČA



1. 16-palčna jeklena platišča + pokrov platišč

Serijska oprema pri Luna

2. 16-palčna srebrna platišča iz lahke kovine

Serijska oprema pri Sol in Cool

3. 17-palčna strojno obdelana platišča iz lahke kovine

Serijska oprema pri Sport

4. 18-palčna strojno obdelana platišča iz lahke kovine

Serijska oprema pri Style

5. 18-palčna strojno obdelana platišča iz lahke kovine

Serijska oprema pri GR SPORT

6. 18-palčna temno siva delno strojno obdelana platišča iz lahke kovine

Serijska oprema pri Premiere

DODATNA PLATIŠČA

1. 16-palčna srebrna platišča iz lahke kovine (s 5 dvojnimi kraki)

Opcijsko za vse pakete opreme

2. 16-palčna črna platišča iz lahke kovine (s 5 dvojnimi kraki)

Opcijsko za vse pakete opreme

3. 17-palčna temno siva strojno obdelana platišča iz lahke kovine (10-kraka)

Opcijsko za vse pakete opreme

4. 17-palčna srebrna platišča iz lahke kovine (10-kraka)

Opcijsko za vse pakete opreme

5. 18-palčna črna strojno obdelana platišča iz lahke kovine (s 5 dvojnimi kraki)

Opcijsko za vse pakete opreme

6. 18-palčna črna strojno obdelana platišča iz lahke kovine (večkraka)

Opcijsko za vse pakete opreme



POPOLNA BREZSKRBNOST



*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI

TOYOTA RELAX*

Kot dokaz kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti naših vozil vam v sklopu Toyota Relax programa ponujamo brezplačno jamstveno popravilo vozila v primeru morebitne nenadne okvare mehanske ali električne komponente vašega vozila. Podrobnosti o pokritju boste našli v ločeni knjižici, ki je na voljo pri vašem serviserju.



*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI

JAMSTVO PNEVMATIK*

Z vsakim rednim servisom v pooblaščen Toyota mreži do 10. leta starosti vozila ali 200.000 km boste deležni tudi brezplačnega dopolnilnega jamstva pnevmatik. Če vam na cesti poči pnevmatika pokličete Toyotino Eurocare cestno asistenco, ki bo vaše vozilo odpeljala k najbližjemu Toyotinemu trgovcu, ta pa bo pnevmatiko zakrpal ali pa jo zamenjal z novo, če krpanje ne bo mogoče.



*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI

TOYOTINA SKRB ZA BATERIJO: JAMSTVO ZA POGONSKO VISOKONAPETOSTNO BATERIJO DO 10. LETA STAROSTI VOZILA*

Pri vsakem hibridnem ali povsem električnem vozilu v sklopu rednega vzdrževanja pregledamo tudi stanje visokonapetostnega pogonskega sistema. V primeru, da vozilo pregled uspešno opravi in je pogonska baterija v času pregleda brezhibna, izdamo potrdilo s katerim jamčimo, da bo v primeru odpovedi baterije v času enega servisnega intervala, kakršen je predpisan za vaše vozilo, strošek popravila pokrila Toyota. Verjamemo v kakovost naših komponent, zato je mogoče jamstvo na pogonsko baterijo obnoviti do 10. leta starosti avta ali prevoženih 1.000.000 km*.



*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI

CESTNA ASISTENCA EURO CARE*

Po povsem enakih pogojih, kot veljajo za jamstveni program Toyota Relax, vam ob rednem servisu v pooblaščen Toyota mreži do 10. leta starosti vozila ali prevoženih 200.000 km zagotavljamo tudi popolno cestno asistenco.



GARANCIJA ZA PRERJAVENJE

GARANCIJA ZA PRERJAVENJE

12-letna garancija proti prerjavenju nudi kritje v primeru prerjavenja (od znotraj navzven) zaradi morebitnih napak v materialu ali izdelavi, ne glede na število prevoženih kilometrov*.



GARANCIJA ZA LAK

GARANCIJA ZA LAK

3-letna garancija krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji, ne glede na število prevoženih kilometrov.



PROGRAM ZA STAREJŠA VOZILA 5+

Ugodno vzdrževanje in posebni popusti so na voljo tudi za vozila znamke Toyota, ki so starejša od 5 let. Program za starejša vozila 5+ (odvisno od starosti vozila) vključuje vgradnjo originalnih nadomestnih delov Toyota najvišje kakovosti.

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi.