



TOYOTA YARIS

TEHNIČNI PODATKI



TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA UČINKOVITOST	Hybrid 115 e-CVT	Hybrid 130 e-CVT	1,5 l bencinski motor TGNA 6 M/T	1,5 l bencinski motor TGNA M/D S
Poraba goriva (skladno z zakonodajo)				
Kombinirana hitrost (l/100 km)	3,8-4,9	4,2-4,3	5,2-5,6	5,4-5,7
Nizka hitrost (l/100 km)	2,9-3,7	3,4-3,5	6,9-7,4	7,0-7,3
Srednja hitrost (l/100 km)	3,2-3,8	3,3-3,4	5,0-5,3	4,9-5,2
Visoka hitrost (l/100 km)	3,5-4,4	3,8	4,5-4,8	4,5-4,9
Extra visoka hitrost (l/100 km)	5,2-6,5	5,4-5,5	5,3-5,7	5,7-6,2
Priporočeno gorivo	95 ali več (oktanski)	95 ali več (oktanski)	95 ali več (oktanski)	95 ali več (oktanski)
Prostornina posode za gorivo (l)	36	36	42	42
Ogljikov dioksid, CO ₂ (skladno z zakonodajo)				
Kombinirana hitrost (g/km)	87-91	95-96	122-125	125-128
Majhna hitrost (g/km)	66-72	78-79	160-165	162-165
Srednja hitrost (g/km)	68-72	76-77	116-119	113-117
Velika hitrost (g/km)	79-83	85-86	105-108	105-109
Zelo velika hitrost (g/km)	87-91	95-96	124-127	134-138
Emisije izpušnih plinov (Uredba ES 715/2007 z vsemi spremembami Uredbe ES 2023/443 EA)				
Emisijski razred	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA	EURO 6 EA
Ogljikov monoksid, CO (mg/km)	148,7	96,1	243,2	159,7
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	9,5	7,4	8,0	6,7
Ogljikovodiki, NMHC (mg/km)	21,1	11,7	15,4	11,9
Ogljikovodiki, THC (mg/km)	24,6	15,0	18,0	14,2
Dimni delci (mg/km)	–	–	0,33	0,67
Hrup pri vožnji mimo (dB(A))	70,0	67,0	69,0	70,0

MOTORJI

Koda motorja	M15A-FXE	M15A-FXE	M15A-FKS	M15A-FKS
Število valjev	3, v vrsti	3, v vrsti	3, v vrsti	3, v vrsti
Sistem za vbrizgavanje goriva	Dovodni kanal (večtočkovno)	Dovodni kanal (večtočkovno)	Neposredno večtočkovno vbrizgavanje	Neposredno večtočkovno vbrizgavanje
Prostornina (cm3)	1490	1490	1490	1490
Premier in gib bata (mm x mm)	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6	80,5 x 97,6
Kompresijsko razmerje	14,0:1	14,0:1	14,0:1	14,0:1
Največja moč	116	130	125	125
Največja moč (KM)	92	92	125	125
Največja moč (kW pri vrt./min)	68/5500	68/5500	92/6600	92/6600
Največji navor (Nm pri vrt./min)	120/3600-4800	120/3600-4800	153/4800-5000	153/4800-5000
Skupna moč hibridnega sistema (KM)	116	130	–	–
Sprednji elektromotor: Tip	Sinhroni motor s trajnimi magneti	Sinhroni motor s trajnimi magneti	–	–
Sprednji elektromotor: Največja moč (kW pri vrt./min)	59	62	–	–
Sprednji elektromotor: Največji navor (Nm pri vrt./min)	141	185	–	–
Baterija hibridnega vozila: Tip	Litij-ionska baterija	Litij-ionska baterija	–	–
Baterija hibridnega vozila: Nazivna napetost (V)	177,6	177,6	–	–
Baterija hibridnega vozila: Zmožljivost Ah (ure)	4,3	4,3	–	–

ZMOGLJIVOST

Največja hitrost (km/h)	175	175	180	180
Pospešek 0–100 km/h (s)	9,7	9,2	9,0	10,2
Količnik zračnega upora	0,31/0,32*	0,32	0,31	0,31

ZAVORE

Prednje zavore	Hlajene kolutne zavore, 1 valj	Hlajene kolutne zavore, 1 valj	Hlajene kolutne zavore, 1 valj	Hlajene kolutne zavore, 1 valj
Zadnje zavore	Kolutne zavore, 1 valj	Kolutne zavore, 1 valj	Bobnaste zavore	Bobnaste zavore

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP (ES) 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi naročene dodatne opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in emisije CO₂ vplivajo način vožnje in drugi dejavniki (kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, obremenitev vozila, število potnikov itd.).

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik M/T = ročni menjalnik M/D S = menjalnik Multidrive S *High, GR SPORT in Premiere..

TEHNIČNI PODATKI

VZMETENJE

Spredaj	MacPhersonove vzmetne noge
Zadaj	Torzijski drog

ZUNANJE MERE

5-VRAT

Dolžina (mm)	3940/3950*
Širina (mm)	1745
Višina (mm)	1500-1505 [§]
Kolotek spredaj (mm)	1519-1531
Kolotek zadaj (mm)	1516-1528
Previs spredaj (mm)	790
Previs zadaj (mm)	590/600*
Medosna razdalja (mm)	2560

NOTRANJE MERE

5-VRAT

Število sedežev	5
Notranja širina (mm)	1430
Notranja višina (mm)	1190

KRMILNI SISTEM

5-VRAT

Obračalni krog (m)	9,8°/10,4
--------------------	-----------

NOSILNOST

5-VRAT

Prostornina prtljažnika do zadnje police z dvignjenimi zadnjimi sedeži (l)	286
Prostornina prtljažnika do strehe z zloženimi zadnjimi sedeži (l)	947
Največja širina prtljažnika (mm)	1004
Višina prtljažnika (do strehe) (mm)	837

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

Hybrid 115 e-CVT

Hybrid 130 e-CVT

1,5 l bencinski motor TGNA 6 M/T

1,5 l bencinski motor TGNA M/D S

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg)	2065	2065	2405	2405
Teža praznega vozila (kg)	1090-1185	1140-1190	1045-1105	1070-1130
Masa za vožnjo pripravljenega vozila	1165-1170	1215-1220	1120	1145
Vlečna zmogljivost prikolice brez zavor (kg)	450	450	0	0
Vlečna zmogljivost prikolice z zavorami (kg)	450	450	0	0

* GR SPORT.

[§] S panoramskim strešnim oknom.

[°] S 15-palčnimi platišči.

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik

M/T = ročni menjalnik

M/D S = menjalnik Multidrive S



BARVE



Enobarvna različica Yarisa je na voljo pri modelih Luna, Sol in Sport

040 Pure bela	089 Platinum Pearl bela*	1G3 Pepelnato siva [§]	1L0 Shimmering srebrna [§]	209 Night Sky črna [§]	3U5 Flame rdeča*	6X1 Oxyde bronasta [§]	8Y8 Juniper modra [§]
---------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------	---------------------------------	--------------------------------



Yaris v dvobarvni različici je na voljo pri modelih Style, Premium, GR Sport

Night Sky črna streha							
089 Platinum Pearl bela*	1K6 Dynamic siva*	3U5 Flame rdeča*	1L0 Shimmering srebrna [§]	6X1 Oxyde bronasta [§]	8T6 Neptun modra [§]	8Y8 Juniper modra [§]	

* biserna barva

§ kovinska barva

SEDEŽI



1. Črna tkanina z vzorcem

Serijska oprema za modela Luna, Sol

2. Črna tkanina s temno sivimi stranicami in srebrnimi šivi

Serijska oprema za model Sport

3. Kombinacija tkanine in umetnega usnja v črni barvi s sivimi šivi

Serijska oprema za model Style

4. Kombinacija tkanine in usnja v črni barvi z modrimi šivi

Serijska oprema za model Premiere

5. Črno perforirano oblazinjenje Ultrasuede® GR SPORT s stranicami v imitaciji usnja in rdečimi šivi

Serijska oprema za model GR SPORT

PLATIŠČA


1



2



3



4



5



6



1. 15-palčna (38,1 cm) srebrna platišča iz lahke kovine (s 5 dvojnimi kraki)
Serijska oprema za model STELLA

2. 16-palčna (40,64 cm) črna strojno obdelana platišča iz lahke kovine (s 5 dvojnimi kraki)
Serijska oprema za model SOL

3. 38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča z 8-krakimi pokrovi
Standardno v paketih oprem LUNA

4. 17-palčna (43,18 cm) črna strojno obdelana platišča iz lahke kovine (z 10 dvojnimi kraki)
Serijska oprema za model STYLE

5. 18-palčna (45,72 cm) črna strojno obdelana platišča iz lahke kovine z rdečo dekorativno linijo GR SPORT
Serijska oprema za model GR SPORT

6. 17-palčna (43,18 cm) črna strojno obdelana platišča iz lahke kovine (5-kraka)
Serijska oprema za model Premiere

POPOLNA BREZSKRBNOST



*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI

TOYOTA RELAX*

Kot dokaz kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti naših vozil vam v sklopu Toyota Relax programa ponujamo brezplačno jamstveno popravilo vozila v primeru morebitne nenadne okvare mehanske ali električne komponente vašega vozila. Podrobnosti o pokritju boste našli v ločeni knjižici, ki je na voljo pri vašem serviserju.



*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI

JAMSTVO PNEVMATIK*

Z vsakim rednim servisom v pooblaščen Toyota mreži do 10. leta starosti vozila ali 200.000 km boste deležni tudi brezplačnega dopolnilnega jamstva pnevmatik. Če vam na cesti poči pnevmatika pokličete Toyotino Eurocare cestno asistenco, ki bo vaše vozilo odpeljala k najbližjemu Toyotinemu trgovcu, ta pa bo pnevmatiko zakrpal ali pa jo zamenjal z novo, če krpanje ne bo mogoče.



*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI

TOYOTINA SKRB ZA BATERIJO: JAMSTVO ZA POGONSKO VISOKONAPETOSTNO BATERIJO DO 10. LETA STAROSTI VOZILA*

Pri vsakem hibridnem ali povsem električnem vozilu v sklopu rednega vzdrževanja pregledamo tudi stanje visokonapetostnega pogonskega sistema. V primeru, da vozilo pregled uspešno opravi in je pogonska baterija v času pregleda brezhibna, izdamo potrdilo s katerim jamčimo, da bo v primeru odpovedi baterije v času enega servisnega intervala, kakršen je predpisan za vaše vozilo, strošek popravila pokrila Toyota. Verjamemo v kakovost naših komponent, zato je mogoče jamstvo na pogonsko baterijo obnoviti do 10. leta starosti avta ali prevoženih 1.000.000 km*.



*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI

CESTNA ASISTENCA EURO CARE*

Po povsem enakih pogojih, kot veljajo za jamstveni program Toyota Relax, vam ob rednem servisu v pooblaščen Toyota mreži do 10. leta starosti vozila ali prevoženih 200.000 km zagotavljamo tudi popolno cestno asistenco.



GARANCIJA ZA PRERJAVENJE

GARANCIJA ZA PRERJAVENJE

12-letna garancija proti prerjavenju nudi kritje v primeru prerjavenja (od znotraj navzven) zaradi morebitnih napak v materialu ali izdelavi, ne glede na število prevoženih kilometrov*.



GARANCIJA ZA LAK

GARANCIJA ZA LAK

3-letna garancija krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji, ne glede na število prevoženih kilometrov.



PROGRAM ZA STAREJŠA VOZILA 5+

Ugodno vzdrževanje in posebni popusti so na voljo tudi za vozila znamke Toyota, ki so starejša od 5 let. Program za starejša vozila 5+ (odvisno od starosti vozila) vključuje vgradnjo originalnih nadomestnih delov Toyota najvišje kakovosti.

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi.